

## MAQUINARIA AGRÍCOLA - JARDÍN

### MOTOSIERRAS



62

### CORTACÉSPED



63 - 64

### DESBROZADORAS



65 - 67

### CARRETILLAS FUMIGADORAS



68

### PARRILLA PROF. JARDÍN



68

### CORTABORDES



69

### SOPLADORES



69

### CORTASETOS



70

### MOTOCULTOR



71

### MOTOAZADAS



72

AYERBE Industrial de Motores S.A. lleva 9 años ensamblando generadores y maquinaria con los motores KIOTSU que en sus prestaciones y calidad compiten con las marcas de élite a nivel mundial.

Esta gama KIOTSU distribuida en exclusividad por AYERBE la componen 4 motores de Gasolina con tecnología OHV de 2,5 a 15 HP, tanto en versión de arranque manual como eléctrico.

Son motores muy adecuados para la fabricación de generadores y maquinaria ligera de Jardinería-Agrícola.



**AY - MTSP 300**

**AY - MTS 480**

**AY - MTS 550**

MOTOR	GASOLINA 2 TIEMPOS Mezcla gasolina aceite 1:25		
	AY - MTSP 300 (especial poda)	AY - MTS 480	AY - MTS 550
Potencia / Cilindrada:	0,9 KW. / 25 c.c.	2 KW. / 46 c.c.	2,5 KW. / 50 c.c.
Longitud espada:	30 cm. / 12"	45 cm. / 18"	50 cm. / 18"
Carburador:	WALBRO	WALBRO	WALBRO
Cadena:	CARLTON	CARLTON	CARLTON
Bomba de aceite:	automática	automática	automática
Depósito carburante:	230 ml.	550 ml.	550 ml.
Depósito aceite:	160 ml.	260 ml.	260 ml.
Cadena (paso x espesor):	BAJO PERFIL	325	325
Tensado de cadena:	AUTOMATICO	AUTOMATICO	AUTOMATICO
Sistema antivibración:	A/V-4	A/V-4	A/V-4
Peso:	3,5 KG.	7,5 KG.	7,5 KG.
Freno cadena:	SI	SI	SI

\* Se incluye herramientas mantenimiento y bidón para el aceite (todos los modelos).

<b>AY - MTSP 300</b> COD.: 630000 <b>P.V.P.: 171,00</b>	<b>AY - MTS 480</b> COD.: 630010 <b>P.V.P.: 188,00</b>	<b>AY - MTS 550</b> COD.: 630020 <b>P.V.P.: 205,00</b>
---	--	--

Las motosierras profesionales AYERBE son potentes máquinas para la tala y seccionado de árboles de grandes dimensiones. Los motores alcanzan la potencia máxima a cualquier régimen de revoluciones manteniendo altas prestaciones en todos los trabajos y un rendimiento constante a lo largo de su vida de trabajo.



### AY - 190 CPG

### AY - 175 CPG

MOTOR a 3.600 r.p.m.	SUBARU EA190V - 189 cc 6,0 HP	SUBARU EA175V - 174 cc 5,5 HP
	AY - 190 CPG	AY - 175 CPG
Ancho de corte:	53 cm.	48 cm.
Ruedas delanteras:	Ø 200 mm.	Ø 200 mm.
Ruedas traseras:	Ø 250 mm.	Ø 250 mm.
Chasis:	acero con manillar regulable	acero
Regulación:	centralizada 6 alturas de corte	centralizada 6 alturas de corte
Capacidad saco:	70 l.	70 l.
Recolector:	mulching + descarga lateral y trasera	mulching + descarga lateral y trasera
Capacidad de trabajo:	2.000 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Peso aprox.:	37 kg.	36 kg.
Código:	632000	632010
Montado con ruedas de tracción. Transmisión por engranajes.		

Autopropulsado, saco tela con cobertura plástico, manillar ergonómico con soft grip, ruedas con rodamientos.

AY - 190 CPG  
COD.: 632000

P.V.P.: 583,00 €

AY - 175 CPG  
COD.: 632010

P.V.P.: 529,00 €



AY - 1800 CPE

AY - 1500 CPE

AY - 36 V BAT

MOTOR	1800 W.	1500 W.	36 V. - 4.0 Ah
	AY - 1800 CPE	AY - 1500 CPE	AY - 36 V BAT
Anchura de corte:	42 cm.	37 cm.	40 cm.
Alturas de corte:	6 de 2,5 cm. hasta 7,5 cm.	6 de 2 cm. hasta 7,5 cm.	6 de 2,5 cm. hasta 7,5 cm.
Regulación alturas:	centralizada	centralizada	centralizada
Chasis:	polypropileno alta resistencia	polypropileno alta resistencia	polypropileno alta resistencia
Ruedas delanteras:	170 mm.	140 mm.	170 mm.
Ruedas traseras:	250 mm.	200 mm.	250 mm.
Capacidad saco:	53 l.	40 l.	40 l.
Capacidad trabajo aprox.:	1000 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Peso aprox.:	23 kg.	11 kg.	18 kg.
Batería y tiempo de carga:	----	-----	LITIO 36 V. - 4.0 Ah carga rápida 100 min. aprox.
Código:	632020 Incluye tapón mulching	632030	632040 Con sistema I-POWER*

\* I-POWER: selección de la potencia a utilizar para cortar el césped Alta / Media / Baja o Automática.  
Manillares ergonómicos, plegables y regulables en altura y longitud (3 posiciones).  
La capacidad de trabajo del modelo AY-36 V BAT depende de las condiciones de trabajo y del césped.

Sistema Turbo Cut, saco de tela con cobertura en plástico, manillar ergonómico y plegable con soft grip.

AY - 1800 CPE  
COD.: 632020

P.V.P.: 224,00 €

AY - 1500 CPE  
COD.: 632030

P.V.P.: 172,00 €

AY - 36 V BAT  
COD.: 632040

P.V.P.: 475,00 €

AYERBE

DESBROZADORAS  
MOTOR LAWN MASTER


AY - LM 340

AY - LM 430

AY - LM 520

MOTOR	33,5 cc 0,8 KW 1,1 HP	42,7 cc 1,25 KW 1,7 HP	51,7 cc 1,7 KW 2,5 HP
LAWN MASTER	AY - LM 340	AY - LM 430	AY - LM 520
Carburador:	a membrana	a membrana	a membrana
Cigüenal:	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)
Corte con cabeza de hilo:	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.
Corte con cuchilla:	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.
Barra en aluminio:	Ø 25 mm.	Ø 25 mm.	Ø 28 mm.
Cuchilla:	acero 4 puntas	acero 4 puntas	acero 4 puntas
Cabezal de hilo:	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos
Peso aprox.:	7 kg.	7 kg.	7 kg.
Código:	632050	632060	632070

Arranque fácil con auto-choque, manillar doble "bike" ergonómico y regulable, sistema de fijación de arnés multiposiciones. Sistema antivibraciones al manillar. Cinturón doble con protección lateral.

AY - LM 340  
COD.: 632050

P.V.P.: 242,00 €

AY - LM 430  
COD.: 632060

P.V.P.: 255,00 €

AY- LM 520  
COD.: 632070

P.V.P.: 278,00 €



**AY - KW 350**

**AY - KW 450**

**AY - KW 550**

MOTOR KAWASAKI	34,4 cc 1,03 KW 1,5 HP	45,4 cc 1,42 KW 1,9 HP	53,2 cc 2 KW 2,9 HP
	<b>AY - KW 350</b>	<b>AY - KW 450</b>	<b>AY - KW 550</b>
Carburador:	a membrana	a membrana	a membrana
Cigüenal:	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)
Corte con cabeza de hilo:	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.
Corte con cuchilla:	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.
Barra en aluminio:	Ø 28 mm.	Ø 28 mm.	Ø 28 mm.
Cuchilla:	acero 4 puntas	acero 4 puntas	acero 4 puntas
Cabezal de hilo:	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos
Peso aprox.:	7,80 kg.	8,60 kg.	9,30 kg.
Código:	632080	632090	632100

Arranque fácil , manillar doble "bike" ergonómico, regulable y pivotante. Sistema de fijación de arnés multiposiciones. Sistema antivibraciones al manillar. Cinturón doble con protección lateral.

<b>AY - KW 350</b> COD.: 632080 <b>P.V.P.: 413,00 €</b>	<b>AY - KW 450</b> COD.: 632090 <b>P.V.P.: 431,00 €</b>	<b>AY - KW 550</b> COD.: 632100 <b>P.V.P.: 454,00 €</b>
---	---	---



**Kawasaki**

De uso profesional,  
incluye arnés.

Incluye cuchilla de acero y cabezal hilo nylon.	
Motor 2 TIEMPOS	AY - KW - 300 MULTI
Motor:	Kawasaki
Cilindrada:	26,3 cc
Potencia :	1,2 H.P. / 0,9 KW.
Manillar:	SIMPLE
Peso:	4,1 KG.
Código:	631021

**P.V.P.:**  
**391,00 €**


## ACCESORIOS MULTIFUNCIÓN

Longitud espada:  
25 cm.  
cadena: 3/8  
Código: 631023

**P.V.P.:**  
**92,00 €**

**PODADOR**

Medidas:  
8 x 125 Fsx  
Código: 631025

**P.V.P.:**  
**69,00 €**

**DESBROZADORA**

Longitud poda:  
525 mm.  
Regulable 135°  
11 pos.  
Código: 631022

**P.V.P.:**  
**152,00 €**

**CORTASETOS**

Longitud:  
890 mm.  
Código: 631024

**P.V.P.:**  
**37,00 €**

**EXTENSIÓN**

# CARRETILLAS FUMIGADORAS

# AYERBE

MOTOR	KIOTSU KT-125 OHV 26 cc / 2T 1,1 HP / 6.500 r.p.m.	HONDA GX-25 OHV 25 cc / 4T 1,1 HP / 5.000 r.p.m.
Válvulas en cabeza Seguridad de aceite	<b>AY - 25 - SULF KT</b>	<b>AY - 25 - SULF H</b>
Bomba:	KS25WS	KS25WS
Caudal:	8 L./min	8 L./min
Presión:	15 BAR.	15 BAR.
Depósito:	25 L.	25 L.
Peso:	13 KG.	13 KG.
Dimensiones:	430 x 386 x 690 mm.	430 x 386 x 690 mm.

\* Incluyen kit móvil de 2 ruedas y manillar. Lanza con manguera.



Cód. 631670	P.V.P. 340,00 €
Cód. 631710	P.V.P. 577,00 €

MOTOR	KIOTSU KT - 139 OHV 100 cc 2,9 HP / 3.600 r.p.m.
Válvulas en cabeza Seguridad de aceite	<b>AY - 100 - SULF KT</b>
Bomba:	KS SF 16 - MEMBRANA
Caudal:	15 L./min
Presión:	20 BAR.
Depósito:	100 L.
Peso:	45 KG.
Dimensiones:	1200 x 650 x 680 mm.




Carro porta-manguera  
(50 m.)  
COD.: 631535  
P.V.P. 140 €



1 rueda Cód. 631500	P.V.P. 745 €
2 ruedas Cód. 631510	P.V.P. 795 €

MOTOR	HONDA GX-100 OHV 98 cc 3,0 HP / 3.600 r.p.m.
Válvulas en cabeza Seguridad de aceite 4 tiempos	<b>AY - 100 - SF H KS</b>
Bomba:	KS SF 16 MEMBRANA
Caudal:	15 L./min
Presión:	20 BAR.
Depósito:	100 L.
Peso:	45 KG.
Dimensiones:	1200 x 650 x 680 mm.



Carro porta-manguera  
(50 m.)  
COD.: 631535  
P.V.P. 140 €



1 rueda Cód. 631720	P.V.P. 1.100 €
2 ruedas Cód. 631725	P.V.P. 1.150 €

\* Ruedas impinchables, 10 m. manguera y pistola

# BARBACOA PROFESIONAL DE JARDÍN



- DIMENSIONES: 775 x 713 x 480 mm.
- CAPACIDAD CAJÓN: 29 L.
- SÓLIDA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE ACERO
- PARRILLA DE BARRAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PINTURA EPOXI ANTICALÓRICA
- REGULABLE 5 POSICIONES EN PLANO
- SISTEMA DE INCLINACIÓN DE PARRILLA PARA REDUCIR LA GRASA QUE SE DESLIZA POR LAS BARRAS DEL GRILL AL RECOGEGRASAS EVITANDO LA LLAMA DURANTE EL ASADO

COD.: 631700

P.V.P.: 304,00

INOX



\* Canaleta recoge-grasas y soporte para recipiente.



MAQUINARIA JARDINERÍA - AGRÍCOLA



eléctrico

AY - 530 CB E  
COD.: 632110  
P.V.P.: 59,00 €

a batería

AY - 24 V CB BAT  
COD.: 632120  
P.V.P.: 140,00 €

### AY-530 CB E AY-24 V CB BAT

MOTOR	LAWN MASTER eléctrico	LAWN MASTER batería
	AY - 530 CB E	AY - 24 V CB BAT
Potencia / tensión:	530 W. / 230 V.	1,3 Ah. / 24 V.
Diámetro de corte:	Ø 300 mm.	Ø 250 mm.
Manillar delantero:	regulable	regulable
Manillar trasero:	pivotante con soft grip	con soft grip
Cabezal de corte:	regulable y pivotante	regulable
Corte:	bobina 2 hilos nylon hilo Ø 1,4 mm.	cuchilla en polipropileno
Barra:	telescópica en aluminio	telescópica en aluminio
Peso aprox.:	2,5 kg.	2,8 kg.
Batería:	-----	Samsung
Autonomía aprox.:	-----	45 min.
Tiempo de carga:	----	3 horas
Código:	632110	632120

El modelo eléctrico incluye un segundo cabezal.

El modelo de batería se entrega con cargador y 20 cuchillas extra de polipropileno alta resistencia con prestaciones superiores al hilo tradicional. La capacidad de trabajo depende de las condiciones de trabajo y del césped.

soplador profesional  
con arnés

soplador-aspirador  
eléctrico

MOTOR	65,5 cc. 2 Tiempos	25,4 cc. 2 Tiempos	eléctrico 3000 W.
	AY - 200 SE	AY - 100 SM	AY - 3000 - SELEC
Potencia:	3,75 HP / 2,80 Kw.	0,9 HP / 0,65 Kw.	3 KW.
Caudal aire:	12 m³/min.	10,2 m³/min.	18 m³/min.
Depósito:	1,8 l.	0,5 l.	saco 50 l.
Peso aprox.:	10 kg.	6,8 kg.	5,8 kg.
Medidas (sin tubo):	495 x 385 x 485 mm.	300 x 230 x 250 mm.	-----
Código:	631560	631550	632130

AY - 200 SE  
COD.: 631560  
P.V.P.: 437,00 €

AY - 100 SM  
COD.: 631550  
P.V.P.: 218,00 €

AY- 3000 SELEC  
COD.: 632130  
P.V.P.: 88,00 €

AY - 3000 - SELEC regulación de velocidad variable de 160 km/h hasta 290 km/h. Turbina en acero. Con cinturón de trabajo. Relación de trituración 15:1.

eléctrico



hoja de doble acción  
cuchillas cortadas al láser


gasolina



sistema auto-choque  
arranque fácil

hoja de doble acción  
cuchillas cortadas al láser

batería



hoja de doble acción  
cuchillas cortadas al láser

AY - 660 CS E

AY - 600 CS

AY - 600 CS BAT

MOTOR	710 W. CORTASETOS ELÉCTRICO	0,65 KW. 26 cc. CORTASETOS GASOLINA	24 V. 2,0 Ah CORTASETOS A BATERÍA
	AY - 660 CS E	AY - 600 CS	AY - 600 CS BAT
Longitud de cuchillas:	660 mm.	620 mm.	600 mm.
Longitud de corte:	600 mm.	600 mm.	520 mm.
Diámetro de corte:	24 mm.	28 mm.	15 mm.
Manillar:	pivotante 5 posiciones/soft grip	pivotante 5 posiciones	trasero con soft-grip
Protección cuchillas:	en aluminio	en acero	en aluminio
Freno:	mecánico	mecánico	eléctrico
Peso aprox.:	4 kg.	5,7 kg.	2 kg. (sin batería)
Tiempo de carga:	---	---	3 - 5 horas (cargador incluido)
Autonomía aprox.:	---	---	80 min.
Código:	632140	632150	632160

AY - 660 CS E  
COD.: 632140

P.V.P.: 84,00 €

AY - 600 CS  
COD.: 632150

P.V.P.: 210,00 €

AY - 600 CS BAT  
COD.: 632160

P.V.P.: 138,00 €



## AY - 600 M KT

<b>MOTOR</b> Válvulas en cabeza Seguridad de aceite 4 tiempos	<b>KIOTSU KT - 168</b> OHV 168 cc 6,5 HP / 3.600 r.p.m.
	<b>AY - 600 M KT</b>
Anchura de fresas:	600 mm.
Ruedas:	Ø 400 mm.
Velocidades:	2 adelante + 2 atrás
Arranque:	manual
Peso:	87 kg.
Dimensiones:	700 x 850 x 1200 mm.
Código:	5418580
Montado con ruedas de tracción y manillar regulable. Transmisión por engranajes.	

Alta potencia sin vibraciones. Motocultor para grandes extensiones de fácil maniobrabilidad. Los motores alcanzan la potencia máxima a cualquier régimen de revolución.

**AY - 600 M KT**  
COD.: 5418580

**P.V.P.: 1.659,00 €**



**AY - 180 H**

**AY - 180 KT**

MOTOR Válvulas en cabeza 4 tiempos	HONDA GX - 160 OHV 162 cc 5,5 HP/3.600 r.p.m.	KIOTSU KT - 168 OHV 162 cc 6,5 HP/3.600 r.p.m.	KIOTSU KT - 168 OHV 162 cc 6,5 HP/3.600 r.p.m.
	AY - 180 H 2+1	AY - 180 KT 2+1	AY - 180 KT 1+1
Anchura de fresas:	82 cm.	82 cm.	82 cm.
Velocidades:	2 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás	1 adelante + 1 atrás
Peso:	60 kg.	60 kg.	60 kg.
Dimensiones:	1600 x 900 x 650 mm.	1600 x 900 x 650 mm.	1600 x 900 x 650 mm.
* Caja de cambios con engranajes y cadena. LOS MODELOS 180 SE ENVIAN MONTADOS.			

<p>AY - 180 H 2+1 COD.: 5418525</p> <p>P.V.P.: 890,00 €</p>	<p>AY - 180 KT 2+1 COD.: 5418510</p> <p>P.V.P.: 600,00 €</p>	<p>AY- 180 KT 1+1 COD.: 5418545</p> <p>P.V.P.: 580,00 €</p>	
<p>ACCESORIOS PARA MOTOAZADAS AY - 180</p>			
<p> APORCADOR COD.: 5418514</p> <p>P.V.P.: 35,00 €</p>	<p> ARRANCA PATATAS COD.: 5418517</p> <p>P.V.P.: 45,00 €</p>	<p> KIT DE RUEDAS 400 x 80 COD.: 5418513</p> <p>P.V.P.: 70,00 €</p>	<p> KIT RUEDAS METÁLICAS COD.: 5418516</p> <p>P.V.P.: 80,00 €</p>





La maquinaria AYERBE de Elevación y Manutención se ha desarrollado durante los últimos 10 años a raíz de la decisión de diversificar la producción de grupos electrógenos. Los equipos de esta línea de producto han alcanzado en este periodo una tecnología punta de alta fiabilidad para servicios continuos y estacionarios.

AYERBE con "GIS", fabricante suizo líder en Europa, ofrece en "ELEVACION DE CADENA" equipos opcionales para soluciones a la medida en un rango hasta 5 TN.

En "ELEVACIÓN DE CABLE" la versatilidad de los equipos AYERBE cubren las necesidades del mercado hasta 1.000 kg. Nuestro equipo técnico-comercial le asesora para elegir la solución más apropiada.

En MANUTENCIÓN, las transpaletas AYERBE (16 modelos), mesas hidráulicas, carretillas y carros completan la gama dando la solución a todas las necesidades.





## ÍNDICE ELEVACIÓN & MANUTENCIÓN

### TRANSPALETAS



75 - 76

### APILADORES




77

### MESAS ELECTRO HIDRAÚLICAS



78

### CARRETILLAS DE CARGA



79 - 80

### MESAS HIDRAÚLICAS



81

### CARROS PLATAFORMA



81

### RUEDAS / RODILLOS



82

## AYERBE

### TRACCIONER



82

### CABRESTANTES



83

### CABRESTANTES ELÉCTRICOS




84

### ELEVACIÓN POR CABLE



85

### POLIPASTOS / CARROS



86

### GIS SISTEMAS DE ELEVACIÓN



87- 91

### GIS SISTEMAS DE ELEVACIÓN



**AY - 2500 - THN**  
 RUEDAS NYLON  
 CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.  
 PESO: 70 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580700  
**P.V.P.: 434,00 €**



**AY - 2500 - THV**  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.  
 PESO: 72 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580710  
**P.V.P.: 434,00 €**



**AY - 2000 - PC**  
 HORQUILLA 800 x 540 mm.  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
 PESO: 66 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580720  
**P.V.P.: 612,00 €**



**AY - 2500 - PCA**  
 PALA CORTA-ANCHA  
 HORQUILLA 800 x 685 mm.  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.  
 PESO: 72 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580490  
**P.V.P.: 651,00 €**



**AY - 1800 - PL**  
 HORQUILLA 1800 x 540 mm.  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
 PESO: 110 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580750  
**P.V.P.: 827,00 €**



**AY - 2500 - PA**  
 PALA ANCHA  
 HORQUILLA 1150 x 685 mm.  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.  
 PESO: 80 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580740  
**P.V.P.: 598,00 €**



**AY - 1500 - PB**  
 PERFIL BAJO  
 RUEDAS VULKOLLAN  
 RODILLOS METALICOS  
 CAPACIDAD MAX. 1.500 KG.  
 PESO: 82 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580440  
**P.V.P.: 739,00 €**



**AY - 1000 - TT**  
 ALT. MAX. 800 mm.  
 RUEDAS VULKOLLAN  
 CAPACIDAD MAX. 1.000 KG.  
 PESO: 127 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./2 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580450  
**P.V.P.: 669,00 €**



**AY - 2000 - INOX**  
 INOX AIXI 316  
 RUEDAS NYLON  
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
 PESO: 70 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./2 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580480  
**P.V.P.: 4.102,00 €**



**AY - 2000 - GAL**  
 GALVANIZADA  
 RUEDAS NYLON  
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
 PESO: 70 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580455  
**P.V.P.: 801,00 €**



**AY - 3000 - TH**  
 RUEDAS PU  
 CAPACIDAD MAX. 3.000 KG.  
 PESO: 74 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 HORQUILLA 1.150 x 560 mm.  
 COD.: 580735  
**P.V.P.: 643,00 €**



**AY - 2000 - ROLL**  
 ESPECIAL ROLLOS  
 (metal, papel, cable)  
 RUEDAS VULKOLLAN  
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
 PESO: 156 KG.  
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
 COD.: 580725  
**P.V.P.: 1.109,00 €**



AY - 2000 - PL  
RUEDAS VULKOLLAN  
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
PESO: 122 KG.  
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
COD.: 580745

P.V.P.: 915,00 €



AY - 1500 - TRANS  
ESPECIAL RODILLOS  
MULTIDIRECCIONABLES  
HORQUILLA 1.150 x 540 mm.  
CAPACIDAD MAX. 1.500 KG.  
PESO: 84 KG.  
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
COD.: 580715

P.V.P.: 721,00 €



AY - 2000 - TE  
ESCALA DE 0 - 2000 KG.  
RUEDAS VULKOLLAN  
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
PESO: 130 KG.  
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
COD.: 580580

P.V.P.: 1.855,00 €



AY - 2100 - PCA  
PALA CORTA-ANCHA  
HORQUILLA 1000 x 685 mm.  
RUEDAS NYLON  
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.  
PESO: 70 KG.  
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid  
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.  
COD.: 580435

P.V.P.: 630,00 €




## TRANSPALETA CONSTRUCCIÓN

AY - 1200 - CNS  
CONSTRUCCION  
PESO MAX. 1.200 KG.  
PALAS REGULABLES:  
DE 250 a 550 mm.  
COD.: 580760

P.V.P.: 1.018,00 €

AY - 1400 - CNS  
CONSTRUCCION  
PESO MAX. 1.200 KG.  
PALAS REGULABLES:  
DE 250 a 550 mm.  
COD.: 580755

P.V.P.: 1023,00 €



\* Dimensiones transpaletas


MODELO	C	E	A	LP	B	D	h	H
2500 - THN	1230	445	1555	1150	550	230	80	210
2500 - THV	1230	445	1555	1150	550	230	80	210
2000 - PC	1230	445	1200	800	550	230	80	210
2500 - PCA	1230	445	1200	800	685	365	75	215
1800 - PL	1230	445	2200	1800	555	230	80	210
2500 - PA	1230	445	1555	1150	690	365	85	215
1500 - PB	1220	432	1540	1150	540	220	54	162
1000 - TT	1250	480	1550	1170	540	220	85	800
2000 - INOX	1230	445	1555	1150	550	220	85	200
2000 - GAL	1230	455	1555	1150	540	215	85	200
3000 - THN	1230	440	1490	1145	555	230	85	200
2000 - ROLL	1240	445	1600	1150	980	470	190	300
2000 - PL	1230	455	2420	2000	540	220	85	200
1500 - TRANS	1240	460	1555	1150	540	217	85	200
2000 - TE	1220	435	1590	1130	568	208	88	205
2100 - PCA	1220	445	1400	1000	685	365	85	200
1200 - CNS	1200	750	1100	900	1610	1230	55	180
1400 - CNS	1200	750	1100	900	1795	1415	55	180

AY - 1100 - APM  
CAP. MAX. 150 KG.  
ELEVACIÓN MAX. 1.520 mm.  
ALTURA MIN. 100 mm.  
MIN. RADIO GIRO 800 mm.  
PESO: 50 Kg.  
DIMENSIONES  
950 x 1850 x 630 mm.  
COD.: 580770  
P.V.P.: 704,00 €




3 puntos de control para facilitar su manejo.  
Sistema de freno por pedal.  
Elevación por cabrestante

AY - 180 - APM  
DESMONTABLE  
FABRICADO EN ALUMINIO  
CAPACIDAD MAX.: 180 KG.  
ELEVACIÓN MAX.: 2.500 mm.  
MEDIDA PALA: 570 x 90 mm.  
PESO: 60 KG.  
CONFORME  
NORMA EN 1757-1  
COD.: 580782  
P.V.P.: 844,00 €



AY - 2500 - APM  
CAP. MAX. 1.000 KG. ELE. MAX. 2.500 mm.  
Altura min. mastil: 1.830 mm. MIN. RADIO GIRO 1.250 mm.  
PESO: 300 kg.  
COD.: 580790  
P.V.P.: 1.673,00 €


3 puntos de control para facilitar su manejo.  
Sistema de freno manual.  
Doble sistema de elevación, por pedal y por mango.



AY - 1600 - APM  
CAP. MAX. 1.000 KG. ELE. MAX. 1.600 mm.  
Altura min. mastil: 1950 mm. RADIO GIRO: 1.100 mm.  
PESO: 240 KG.  
COD.: 580780  
P.V.P.: 1.297,00 €

3 puntos de control para facilitar su manejo.  
Sistema de freno manual.  
Doble sistema de elevación, por pedal y por mango.

AY - 2500 - ASE  
CAPACIDAD MAX.: 1.000 KG.  
ELEVACIÓN MAX.: 2.500 mm.  
BATERIA: 12 V./150 A.  
CARGADOR: 12 V. / 15 A.  
VELOC.: 100 mm./seg.  
POTENCIA MOTOR: 1,5 KW.  
RUEDA: Ø 180 x 50 mm.  
RODILLOS: Ø 74 x 70 mm.  
PESO: 475 KG.  
CONFORME NORMA EN 1757-1  
COD.: 580783  
P.V.P.: 3.464,00 €





# MESAS HIDRÁULICAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

# AYERBE

AY - 1100 - EMH  
CAP. MAX. 1.000 KG.  
ELE. MIN.: 190 mm.  
ELE. MAX. 1.010 mm.  
TIEMPO ELEV.: 25 seg.  
TENSION: 400 V./ 50Hz.  
Dimension:  
1.300 x 800 mm.  
COD.: 580095


P.V.P.: 2.169,00 €

AY - 2000 - EMH  
CAP. MAX. 2.000 KG.  
ELE. MIN.: 190 mm.  
ELE. MAX. 1.010 mm.  
TIEMPO ELEV.: 40 seg.  
TENSION: 400 V./ 50Hz.  
Dimension:  
1.300 x 800 mm.  
COD.: 580105

P.V.P.: 2.585,00 €

AY - 3000 - EMH  
CAP. MAX. 3.000 KG.  
ELE. MIN.: 230 mm.  
ELE. MAX. 1.020 mm.  
TIEMPO ELEV.: 26 seg.  
TENSION: 400 V./ 50Hz.  
Dimension:  
1.300 x 800 mm.  
COD.: 580115

P.V.P.: 3.023,00 €



AY - 1000 - EMH "U"  
CAP. MAX. 1.000 KG.  
ELE. MIN.: 82 mm.  
ELE. MAX.: 780 mm.  
TIEMPO ELEVACIÓN: 18 seg.  
Dimension: 1.420 x 1.140 mm.  
COD.: 580085


P.V.P.: 2.607,00 €

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
1000 - EMH "U"	780	1420	698	82	1420	1140	585
1100 - EMH	1010	1300	820	190	1300	800	---
2000 - EMH	1010	1300	820	190	1300	800	---
3000 - EMH	1020	1300	800	220	1300	800	---

FABRICACION  
SEGUN NORMAS  
EN 1570 y  
BSEN 60204-1




OPCION DE FABRICACIONES  
ESPECIALES  
PARA DIMENSIONES  
DE LA TAPA SUPERIOR  
CONSULTAR



## MESA SIMPLE ELECTRO HIDRAULICA 3T/2M

CAP. MAX. 3.000 KG.  
ELE. MIN.: 300 mm.  
ELE. MAX. 2.000 mm.  
TIEMPO ELEV.: 80 - 90 seg.  
TENSION: 400 V./ 50Hz.  
Dimension: 1500 x 800 mm.  
COD.: 580475

P.V.P.: 4.713,00 €



## MESA DOBLE ELECTRO HIDRAULICA 3T/2M

CAP. MAX. 3.000 KG.  
ELE. MIN.: 300 mm.  
ELE. MAX. 2.000 mm.  
TIEMPO ELEVACIÓN: 80 - 90 seg.  
TENSION: 400 V./ 50Hz.  
Dimension: 1.450 x 495 mm.  
COD.: 580465

P.V.P.: 5.385,00 €





AY - 300 - SN  
2 MANOS  
R.NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 10 KG.  
COD.: 580470  
**P.V.P.: 60,00 €**  
18 unid. 57,00 €



**NOVEDAD**

AY - 300 - SN R/IMP  
2 MANOS  
R.IMPINCHABLE 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 10 KG.  
COD.: 580472  
**P.V.P.: 72,00 €**  
18 unid. 68,00 €



AY - 350 - RN  
2 MANOS  
R.NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 350 KG.  
PESO 14 KG.  
COD.: 580590  
**P.V.P.: 68,00 €**  
18 unid. 62,00 €



**NOVEDAD**

AY - 350 - RM R/IMP  
2 MANOS  
R.IMPINCHABLE 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 350 KG.  
PESO 14 KG.  
COD.: 580592  
**P.V.P.: 80,00 €**  
18 unid. 77,00 €



AY - 350 - CN  
2 MANOS  
R.NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 350 KG.  
PESO 16 KG.  
COD.: 580840  
**P.V.P.: 69,00 €**  
18 unid. 66,00 €



**NOVEDAD**

AY - 350 - CN R/IMP  
2 MANOS  
R.IMPINCHABLE 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 350 KG.  
PESO 16 KG.  
COD.: 580842  
**P.V.P.: 89,00 €**  
18 unid. 86,00 €



AY - 300 - AN  
1 MANO  
R.NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 12 KG.  
COD.: 580540  
**P.V.P.: 65,00 €**  
18 unid. 62,00 €



**NOVEDAD**

AY - 300 - AN R/IMP  
1 MANO  
R.IMPINCHABLE 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 12 KG.  
COD.: 581222  
**P.V.P.: 82,00 €**  
18 unid. 80,00 €




AY - 230 - AGR  
R. NEUMATICA 260 mm.  
ESPECIAL CAJAS  
CAP. MAX. 230 KG.  
PESO 15 KG.  
COD.: 580535  
**P.V.P.: 85,00 €**



AY - 150 - ART  
ARTICULADA  
3 RUEDAS 150 mm.  
ESPECIAL PELDAÑOS  
CAPACIDAD MAX. 150 KG.  
PESO 9 KG.  
COD.: 580860  
**P.V.P.: 103,00 €**



MODELO	FIG.	A	B	C	D	E	F
300 SN-R/IMP-SM	1	480	130	220	450	1150	--
350 RN-R/IMP-RM	1	510	130	240	500	1100	--
350 CN-R/IMP-CM	1	510	130	240	500	1100	500
300 AN-R/IMP-AM	2	480	130	220	450	1150	--
230 AGR	3	285	125	230	300	1420	--
150 ART	3	500	---	200	420	1100	--



AY - 370PG - FORZA  
2 MANOS REFORZADA  
R.NEUMATICA 300 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 14 KG.  
COD.: 580815

P.V.P.: 90,00 €



AY - 370 - FORZA  
2 MANOS REFORZADA  
PARRILLA ABATIBLE  
R.NEUMATICA 300 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 17 KG.  
COD.: 580805

P.V.P.: 87,00 €



AY - 100 - PGM  
PLEGABLE-METALICA  
R. MACIZA 200 mm.  
CAPACIDAD MAX. 100 KG.  
PESO 9 KG.  
COD.: 580845

P.V.P.: 75,00 €



AY - 200 - MTN  
CARRETILLA - CARRO  
R. IMPINCHABLES 260 mm.  
R. GIRATORIA 80 mm.  
CAPACIDAD MAX. 200 KG.  
PESO 11 KG.  
COD.: 580850

P.V.P.: 100,00 €



AY - 250 - AL  
2 MANOS ALUMINIO  
R. NEUMATICA 260 mm.  
ESPECIAL PELDAÑOS  
PALA ABATIBLE  
CAPACIDAD MAX. 250 KG.  
PESO 11 KG.  
COD.: 580875

P.V.P.: 230,00 €



AY - 200 - AL  
2 MANOS. ALUMINIO  
R. NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 200 KG.  
PESO 8,5 KG.  
COD.: 580820

P.V.P.: 119,00 €



AY - 150 - AL  
2 MANOS ALUMINIO  
R.NEUMATICA 260 mm.  
PALA FIJA  
CAPACIDAD MAX. 150 KG.  
PESO 16 KG.  
COD.: 580885

P.V.P.: 95,00 €



AY - 250 - BID  
PORTA BIDONES  
CAPACIDAD 4 UNIDADES  
R. NEUMATICA 260 mm.  
CAPACIDAD MAX. 200 KG.  
PESO 15,5 KG.  
COD.: 580865

P.V.P.: 230,00 €




AY - 90 - AL  
ALUMINIO  
R.MACIZA 100 mm.  
PLEGABLE  
CAPACIDAD MAX. 90 KG.  
PESO 7 KG.  
COD.: 580830

P.V.P.: 42,00 €



AY - 70 - PG  
ALUMINIO  
R.MACIZA 150 mm.  
PLEGABLE  
CAPACIDAD MAX. 70 KG.  
PESO 8,5 KG.  
COD.: 580880

P.V.P.: 80,00 €



MODELO	FIG.	A	B	C	D	E	F
370 FORZA	1	410	50	200	420	1110	515
100 - PGM	3	350	---	105	415	1200	500
200 - MTN	3	280	150	165	350	1120	420
250 - AL	3	300	---	300	250	1300	300
200 - AL	3	240	200	200	300	1170	460
150 - AL	1	510	130	240	500	1100	350
250 - BID	3	330	100	190	430	1400	320
90 - AL	3	240	70	230	365	1110	230
70 - PG	3	300	40	270	485	1070	270

**CARRO AY - 150 - PLAT**  
R. MACIZA 100 mm.  
MEDIDAS 720 x 480 x 820 mm.  
CAPACIDAD MAX. 150 KG.  
PESO 9 KG.  
COD.: 580800  
**P.V.P.: 39,00 €**



**CARRO AY - 300 - PLAT**  
R. MACIZA 150 mm.  
MEDIDAS 920 x 600 x 860 mm.  
CAPACIDAD MAX. 300 KG.  
PESO 16 KG.  
COD.: 580810  
**P.V.P.: 75,00 €**



### MESAS HIDRAÚLICAS

**AY - 500 - MH**  
MESA: 935 x 450 mm.  
CAPACIDAD MAX. 500 KG.  
PESO: 85 KG.  
IMPULSOS MAX. ALTURA: 40  
ELEVACIÓN MAX.: 900 mm.  
RUEDA Ø 127 mm.  
COD.: 580140  
**P.V.P.: 621,00 €**



**AY - 750 - MH**  
MESA: 1220 x 610 mm.  
CAPACIDAD MAX. 750 KG.  
PESO: 170 KG.  
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70  
ELEVACIÓN MAX.: 1500 mm.  
RUEDA Ø 150 mm.  
COD.: 580075  
**P.V.P.: 1.042,00 €**




**AY - 1000 - MH**  
CAPACIDAD MAX. 1000 KG.  
COD.: 580080  
**P.V.P.: 1.053,00 €**

MESA: 1006 x 550 mm.  
PESO: 114 KG.  
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70




**AY - 1500 - MH**  
CAPACIDAD MAX. 1500 KG.  
COD.: 580090  
**P.V.P.: 1.089,00 €**

MESA: 1006 x 550 mm.  
PESO: 114 KG.  
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70



\* Dimensiones carros plataforma - mesas hidráulicas

MODELO	C	A	B	h	H
150 - PLAT	820	720	480	000	----
300 - PLAT	920	860	600	000	----
250 - PLAT	950	900	500	000	----
500 - MH	1000	810	500	280	900
1000 - MH	1010	1200	610	410	1000
1500 - MH	1010	1200	610	280	1000
750 - MH	1010	1220	610	450	1500



## RUEDAS INDUSTRIALES

### IMPINCHABLE

llanta metálica  
Ø 260 mm. x 60 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417803


P.V.P.: 14,51 €



### IMPINCHABLE

llanta metálica  
Ø 370 mm. x 80 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417802

P.V.P.: 23,80 €



### NEUMATICA

llanta plástico  
Ø 260 mm. x 60 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417826

P.V.P.: 12,50 €



### NEUMATICA

llanta metálica  
Ø 260 mm. x 60 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417836

P.V.P.: 12,50 €



### CAUCHO

llanta plástico  
Ø 250 mm. x 55 mm.  
Eje liso 20 mm.  
COD.: 5417806

P.V.P.: 11,37 €



### CAUCHO

llanta plástico  
Ø 200 mm. x 45 mm.  
Eje liso 20 mm.  
COD.: 5417816

P.V.P.: 6,82 €



### RUEDA NYLON

Ø 180 mm. x 50 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417824

P.V.P.: 35,27 €



### RUEDA VULKOLLAN

Ø 180 mm. x 50 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 5417825


P.V.P.: 37,52 €



### RODILLO NYLON

Ø 80 mm. x 72 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 580560


P.V.P.: 27,26 €



### RODILLO VULKOLLAN

Ø 80 mm. x 72 mm.  
Eje c/rod.20 mm.  
COD.: 580550

P.V.P.: 27,26 €




## TRACCIONER



AY - TRAC 0'8 ALUMINIO  
CAPACIDAD MAX. 0'8 TN.  
NO APTO PARA ELEVACIÓN  
ESFUERZO REQUERIDO 33 KN.  
CABLE PERMITIDO 8 mm.  
RECORRIDO PALANCA >= 52 mm.  
PESO 6 kg.  
DIMENSIONES:  
428 x 64 x 235 mm.  
COD.:585100

P.V.P.: 252,00 €



AY - TRAC 1'6 ALUMINIO  
CAPACIDAD MAX. 1'6 TN.  
NO APTO PARA ELEVACIÓN  
ESFUERZO REQUERIDO 42 KN.  
CABLE PERMITIDO 11 mm.  
RECORRIDO PALANCA >= 55 mm.  
PESO 12 kg.  
DIMENSIONES:  
545 x 97 x 286 mm.  
COD.:585110

P.V.P.: 331,00 €



AY - TRAC 3'2 ALUMINIO  
CAPACIDAD MAX. 3'2 TN.  
NO APTO PARA ELEVACIÓN  
ESFUERZO REQUERIDO 45 KN.  
CABLE PERMITIDO 16 mm.  
RECORRIDO PALANCA >= 28 mm.  
PESO 23 kg.  
DIMENSIONES:  
660 x 116 x 350 mm.  
COD.:585120

P.V.P.: 477,00 €

**AY - 600 - INOX**  
CAPACIDAD MAX. 600 KG.  
CABLE PERMITIDO 4-5 mm.  
Capacidad cable tambor 20 m.  
Esfuerzo requerido 13'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 2 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585030  
**P.V.P.: 170,00 €**



**AY - 600 - ZINC**  
CAPACIDAD MAX. 600 KG.  
CABLE PERMITIDO 4-5 mm.  
Capacidad cable tambor 20 m.  
Esfuerzo requerido 13'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 2 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585020  
**P.V.P.: 55,00 €**



**AY - 850 - INOX**  
CAPACIDAD MAX. 850 KG.  
CABLE PERMITIDO 5-6 mm.  
Capacidad cable tambor 23 m.  
Esfuerzo requerido 14'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 3 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585050  
**P.V.P.: 270,00 €**



**AY - 850 - ZINC**  
CAPACIDAD MAX. 850 KG.  
CABLE PERMITIDO 5-6 mm.  
Capacidad cable tambor 23 m.  
Esfuerzo requerido 14'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 3 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585040  
**P.V.P.: 85,00 €**



**AY - 1300 - INOX**  
CAPACIDAD MAX. 1300 KG.  
CABLE PERMITIDO 6-7-8 mm.  
Capacidad cable tambor 16 m.  
Esfuerzo requerido 14'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 3'5 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585070  
**P.V.P.: 340,00 €**



**AY - 1300 - ZINC**  
CAPACIDAD MAX. 1300 KG.  
CABLE PERMITIDO 6-7-8 mm.  
Capacidad cable tambor 16 m.  
Esfuerzo requerido 14'5 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 3'5 KG.  
Autofrenante  
COD.: 585060  
**P.V.P.: 114,00 €**



**AY - 550 - HW**  
CAPACIDAD MAX. 550 KG.  
CABLE PERMITIDO 5 mm.  
Esfuerzo requerido 13 KN.  
Ratio transmision: 4.1:1  
Peso 2'5 KG.  
COD.: 585000  
**P.V.P.: 58,00 €**



**CABLE TRACCION**  
Ø 4 mm. x 10 M.  
ACERO  
Carga de prueba 0'8 TN  
COD.: 585155  
**P.V.P.: 10,83 €**



\* Cable incluido 10m. x Ø 5 mm.)


**CABLE TRACCION**  
Ø 5 mm. x 10 M.  
ACERO  
Carga de prueba 1 TN  
COD.: 585175  
**P.V.P.: 14,08 €**

**CABLE TRACCION**  
Ø 5 mm. x 20 M.  
ACERO  
Carga de prueba 1 TN  
COD.: 585185  
**P.V.P.: 20,59 €**

**CABLE TRACCION**  
Ø 4 mm. x 20 M.  
ACERO  
Carga de prueba 0'8 TN  
COD.: 585165  
**P.V.P.: 17,33 €**



MODELO	A	B	C	D	E
AY - 600 INOX	240	85	200	150	180
AY - 850 INOX	268	90	210	160	190
AY - 1300 INOX	310	130	320	210	280
AY - 600 ZINC	240	85	200	150	180
AY - 850 ZINC	268	90	210	160	190
AY - 1300 ZINC	310	130	320	210	280
AY - 550 HW	250	90	190	100	190





## AY - 900 - DC

CAPACIDAD MAX. 900 KG.  
Capacidad enrollamiento 1 capa.  
Motor: 12 v. DC , 1,1 H.P. (0.8 KW.)  
Motor de imanes permanentes  
Relación de engranajes: 253:1  
Cable: 4,8 mm. x 7,6 m.  
Capacidad tambor: 38 mm. x 80 mm.  
Dimensiones: 288 mm. x 102 mm. x 109 mm. Peso: 12 kg.  
Sistema de engranajes planetarios. Sistema de frenado automático.  
COD.: 585300

**P.V.P.: 92,00 €**

**NOVEDAD**



## AY - 2000 - DC

CAPACIDAD MAX. 2000 KG.  
Capacidad enrollamiento 1 capa.  
Motor: 12 v. DC , 2 H.P. (1.5 KW.)  
Motor de imanes permanentes  
Relación de engranajes: 145:1  
Cable: 6 mm. x 12 m.  
Capacidad tambor: 55 mm. x 75 mm.  
Dimensiones: 333 mm. x 115 mm. x 116 mm. Peso: 23 kg.  
Sistema de engranajes planetarios. Sistema de frenado automático.  
COD.: 585310

**P.V.P.: 199,00 €**

**NOVEDAD**



## AY - 2250 - DC

CAPACIDAD MAX. 2250 KG.  
Capacidad enrollamiento 1 capa.  
Motor: 12 v. DC , 2,3 H.P. (1.7 KW.) Motor de imanes permanentes  
Relación de engranajes: 294:1  
Cable: 6 mm. x 24 m.  
Capacidad tambor: 63 mm. x 140 mm.  
Dimensiones: 470 mm. x 180 mm. x 193 mm. Peso: 22 kg.  
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.  
Sistema de frenado automático.  
COD.: 585320

**P.V.P.: 343,00 €**

**NOVEDAD**



## AY - 3600 - DC

CAPACIDAD MAX. 3600 KG.  
Capacidad enrollamiento 1 capa.  
Motor: 12 v. DC , 3,8 H.P. (2.8 KW.) Motor de imanes permanentes  
Relación de engranajes: 294:1  
Cable: 8 mm. x 29 m.  
Capacidad tambor: 63 mm. x 228 mm.  
Dimensiones: 545 mm. x 180 mm. x 222 mm. Peso: 31 kg.  
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.  
Sistema de frenado automático.  
COD.: 585340

**P.V.P.: 467,00 €**

**NOVEDAD**



## AY - 4500 - DC

CAPACIDAD MAX. 4500 KG.  
Capacidad enrollamiento 1 capa.  
Motor: 12 v. DC , 6 H.P. (4.4 KW.) Motor de imanes permanentes  
Relación de engranajes: 294:1  
Cable: 9,2 mm. x 28 m.  
Capacidad tambor: 63 mm. x 228 mm.  
Dimensiones: 555 mm. x 156 mm. x 222 mm. Peso: 33 kg.  
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.  
Sistema de frenado automático.  
COD.: 585350

**P.V.P.: 568,00 €**

**NOVEDAD**



**ELEVADOR AY-200-EP**  
ELEVACIÓN 40 M.  
CAP. MAX. 200 KG.  
VELOCIDAD 19 m./min.  
POTENCIA: 1.150 W. / 230 V.  
CABLE 5 mm.  
PESO 38 kg.  
MEDIDAS 775 x 200 x 340 mm.  
COD.: 580230  
**P.V.P.: 976,00 €**



Cable botonera 1 m. standar

**ELEVADOR AY-350-EP**  
ELEVACIÓN 25 M.  
CAP. MAX. 350 KG.  
VELOCIDAD 14 m./min.  
POTENCIA: 1.150 W. / 230 V.  
CABLE 5 mm. DOBLE ENVÍO  
PESO 45 kg.  
MEDIDAS 775 x 200 x 380 mm.  
COD.: 580290  
**P.V.P.: 1.106,00 €**



Cable botonera 1 m. standar

**ELEVADOR AY-600-EP**  
ELEVACIÓN 25 M.  
CAP. MAX. 600 KG.  
VELOCIDAD 15 m./min.  
POTENCIA: 1.500 W. / 230 V.  
CABLE 6 mm. DOBLE ENVÍO  
PESO 60 kg.  
MEDIDAS 800 x 400 x 400 mm.  
COD.: 580260  
**P.V.P.: 1.401,00 €**



Cable botonera 1 m. standar

**ELEVADOR AY-1000-EP**  
ELEVACIÓN 25 M.  
CAP. MAX. 1000 KG.  
VELOCIDAD 15 m./min.  
POTENCIA: 2.100 W. / 400 V.  
CABLE 7 mm. DOBLE ENVÍO  
PESO 72 kg.  
MEDIDAS 900 x 450 x 400 mm.  
COD.: 580150  
**P.V.P.: 1.780,00 €**



Cable botonera 1 m. standar

\* Opción: ampliación de botonera para más de 7 m. consultar "sistema de baja tensión" (MODELOS AY-200 / 350 / 600 / 1000)

**ELEVADOR AY -250- EP**  
ELEVACIÓN 18 M.  
CAP. MAX. 250 KG.  
VELOCIDAD 8 m./min.  
POTENCIA: 1.050 W. / 230 V.  
CABLE 4,5 mm.  
PESO 22 kg.  
MEDIDAS 200 x 450 x 250 mm.  
COD.: 580215  
**P.V.P.: 575,00 €**



**ELEVADOR AY 100/200**  
CAP. MAX. 100 KG (12 M.)  
CAP. MAX. 200 KG. (6 M.)  
POTENCIA: 550 W. / 230 V.  
CABLE 3 mm.  
PESO 24 kg.  
MEDIDAS 460 x 360 x 160 mm.  
COD.: 580250  
**P.V.P.: 157,00 €**



**AY - 300 - GR**  
ELEVACIÓN 25 M.  
POTENCIA: 1.450 W. / 230 V.  
CAP. MAX. 300 KG.  
VELOC.: 13 m/min.  
CABLE 5 mm.  
PESO: 42 KG.  
MEDIDAS 500 x 850 x 430 mm.  
COD.: 580160  
**P.V.P.: 1.031,00 €**



**ELEVADOR AY 200/400**  
CAP. MAX. 200 KG (12 M.)  
CAP. MAX. 400 KG. (6 M.)  
POTENCIA: 900 W. / 230 V.  
CABLE 4 mm.  
PESO 34 kg.  
MEDIDAS 520 x 410 x 170 mm.  
COD.: 580240  
**P.V.P.: 217,00 €**



**COLUMNA Y BIPODE**  
AY - AP 300 BP  
PARA GRUA  
300 KG.  
COD.: 580169  
**P.V.P.: 200,00 €**  
**SOPORTE VENTANA**  
AY - AP 300 VTN  
PARA GRUA 300 KG.  
COD.: 580175  
**P.V.P.: 236,00 €**




\* Grúa no incluida.

**CARRO TRAS. AY 200 CT**  
MAX. 400 KG.  
ANCHURA ALA 68 -110 mm.  
MEDIDAS 340 x 314 x 203 mm.  
POTENCIA 120 W. / 230 V.  
COD.: 580940  
**P.V.P.: 152,00 €**




**SOPORTE AY 250 SP**  
ALTURA CONSEGUIDA  
500 mm.  
COD.: 580275  
**P.V.P.: 118,00 €**



**SOPORTE AY200/400 SP**  
INCLUYE BRIDAS DE  
ACOPLAMIENTO  
CAP. MAX. 250 KG.  
LONGITUD BRAZO 600 mm.  
COD.: 580280  
**P.V.P.: 64,00 €**



## SOPORTES POLIPASTOS



**PINZA AY - 1000 PV**  
CAP. MAX. 1.000 KG.  
ANCHURA PERFIL IPN 75-220 mm.  
MEDIDAS 360 (máx) x 64 x 350 mm.  
COD.: 580970  
**P.V.P.: 56,00 €**



**CARRO AY - 2000 - CTM**  
CAP. MAX. 2.000 KG.  
ANCHURA PERFIL IPN 76-165 mm.  
MEDIDAS 292 x 272 x 210 mm.  
COD.: 580960  
**P.V.P.: 160,00 €**



**CARRO AY - 2000 - CTC**  
CAP. MAX. 2.000 KG.  
ANCHURA PERFIL IPN 76-165 mm.  
MEDIDAS 292 x 322 x 210 mm.  
COD.: 580950  
**P.V.P.: 231,00 €**

## POLIPASTOS DE CADENA

**AY - PROF - 1000 - P**  
CAP. MAX. 1.000 KG.  
ELEVA. 6 M. 1 CADENA  
DIAMETRO CADENA 6 mm.  
MEDIDAS 317 x 140 x 158 mm.  
PESO 12 KG.  
COD.: 580380  
**P.V.P.: 140,00 €**

**AY - PROF - 2000 - P**  
CAP. MAX. 2.000 KG.  
ELEVA. 6 M. 2 CADENAS  
DIAMETRO CADENA 6 mm.  
MEDIDAS 414 x 161 x 187 mm.  
PESO 20 KG.  
COD.: 580390  
**P.V.P.: 187,00 €**

**AY - PROF - 3000 - P**  
CAP. MAX. 3.000 KG.  
ELEVA. 6 M. 2 CADENAS  
DIAMETRO CADENA 8 mm.  
MEDIDAS 465 x 161 x 199 mm.  
PESO 27 KG.  
COD.: 580395  
**P.V.P.: 254,00 €**



Fabricado totalmente en acero.  
Altura con pérdida reducida.  
Cadena calibrada y pavonada  
en negro.

NORMATIVAS: CE / GS / TÜV

**AY - 1000 - P**  
CARGA MAX. 1000 KG.  
ELEVACIÓN 2'5 M.  
DIAMETRO CADENA 6 mm.  
MEDIDAS 300 x 240 x 180 mm.  
PESO 10 KG.  
COD.: 580400  
**P.V.P.: 72,00 €**

**AY - 2000 - P**  
CARGA MAX. 2000 KG.  
ELEVACIÓN 2'5 M.  
DIAMETRO CADENA 6 mm.  
MEDIDAS 300 x 240 x 180 mm.  
PESO 14 KG.  
COD.: 580410  
**P.V.P.: 99,00 €**





## POLIPASTOS DE PALANCA

**AY - 750 - PLN**  
CARGA MAX. 750 KG.  
ELEVACIÓN 1'5 M.  
DIAMETRO CADENA 6 mm.  
MEDIDAS 145 x 320 x 122 mm.  
PESO 7,5 KG.  
COD.: 580980  
**P.V.P.: 160,00 €**

**AY - 1500 - PLN**  
CARGA MAX. 1500 KG.  
ELEVACIÓN 1'5 M.  
DIAMETRO CADENA 8 mm.  
MEDIDAS 175 x 380 x 130 mm.  
PESO 11,5 KG.  
COD.: 580990  
**P.V.P.: 200,00 €**

**AY - 3000 - PLN**  
CARGA MAX. 3000 KG.  
ELEVACIÓN 1'5 M.  
DIAMETRO CADENA 10 mm.  
MEDIDAS 203 x 480 x 150 mm.  
PESO 21 KG.  
COD.: 580985  
**P.V.P.: 354,00 €**





GUIA DE CADENA, CALIBRADA Y ZINCADA  
->DAT (8 SS) - FEM 9.671 - ,  
FABRICADA EN PVC  
PARA FACILITAR SU SUSTITUCION.



CONTROL MANUAL DIRECTO SOBRE EL GANCHO  
Guia de control manual flexible  
"chain handy" sobre la cadena y  
el gancho. El interruptor queda  
colocado junto al gancho para  
un manejo confortable y eficiente.  
Uso standard con mano derecha e izquierda.



GUIA DE CADENA,  
REFORZADA Y  
AJUSTADA AL EJE.  
FABRICADO CON  
DOBLE RODAMIENTO.



FRENO DIRECTO SOBRE EL EJE,  
ANTES DEL EMBRAGUE.  
DOBLE SEGURIDAD DE FRENADO.  
SIN MANTENIMIENTO



DOBLE FINAL DE CARRERA  
ELECTRICO PARA REGULAR  
EN ALTURA, ALZADA  
Y DESCENSO DE LA CARGA.

NOVEDAD

<b>GIS</b>	<b>GPM 250/1 NF</b>	<b>GPM 250/1 SF</b>	<b>GCH 250/1 NL</b>
Capacidad Máx.:	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Potencia:	0,37 Kw.	0,37 Kw.	0,25 Kw.
Tipo de cadena:	3,75 x 10,75 mm.	3,75 x 10,75 mm.	3,75 x 10,75 mm.
Velocidad elevación:	8/2 m./min.	16/4 m./min.	4 m./min.
Tensión mando:	42 V.	42 V.	42 V.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	389 x 189 x 202 mm.	389 x 189 x 202 mm.	389 x 189 x 202 mm.
Peso:	14 Kg.	14 Kg.	14 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

\* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.

<b>GPM 250 / 1 NF</b> COD.: 583400 <b>P.V.P.: 2.200,00</b>	<b>GPM 250 / 1 SF</b> COD.: 583410 <b>P.V.P.: 2.290,00</b>	<b>GPM 250 / 1 NL</b> COD.: 583420 <b>P.V.P.: 2.320,00</b>
--	--	--

\* Cadena no incluida.



<b>GIS</b>	<b>GCH 250 / 2</b>	<b>GCH 500 / 2</b>	<b>GCH 1000/ 2</b>
Capacidad Máx.:	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
Potencia:	0,36 Kw. / 1,6 A	0,82 Kw. / 2,1 A	1,45 Kw. / 3,7 A
Tipo de cadena:	4 x 12,3 mm.	5 x 15,3 mm.	7 x 22 mm.
Número Cadenas:	2	2	2
Longitud Cable:	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Tensión:	380 v. / 50 Hz.	380 v. / 50 Hz.	380 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	281x309x385 mm.	281x309x385 mm.	381x365x530 mm.
Peso:	22,5 Kg.	25 Kg.	45 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

\* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.

<b>GCH 250 / 2 N</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581500 <b>P.V.P.: 1.600,00</b>	<b>GCH 500 / 2 N</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581520 <b>P.V.P.: 1.934,00</b>	<b>GCH 1000 / 2 N</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581540 <b>P.V.P.: 2.735,00</b>
<b>GCH 250 / 2 NF</b> Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581510 <b>P.V.P.: 1.626,00</b>	<b>GCH 500 / 2 NF</b> Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581530 <b>P.V.P.: 2.095,00</b>	<b>GCH 1000 / 2 NF</b> Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581550 <b>P.V.P.: 2.680,00</b>

\* Cadena no incluida.



GIS - ELEVACIÓN POR CADENA



	GCH 2000/2	GCH 2500/2	GCH 500 1PH	GCH 1000 1PH
Capacidad Máx.:	4.000 Kg	5.000 Kg	500 Kg	1.000 Kg
Potencia:	3,1 Kw. / 7,3 A	3,1 Kw. / 7,3 A	0,42 Kw. / 4,9 A	0,77 Kw. / 7,5 A
Tipo de cadena:	10 x 28 mm.	10 x 28 mm.	5 x 15,3 mm.	7 x 22 mm.
Cadenas:	2	2	2	2
Longitud Cable:	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	428 x 391 x 575 mm.		281x309x385	381x365x530
Peso:	65 Kg.	76 Kg.	25 Kg.	45 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

\* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.



\* Cadena no incluida.

<b>GCH 2000 / 2 N</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581580 <b>P.V.P.: 3.993,00</b>	<b>GCH 2500 / 2 N</b> Velocidad: 3,2 m. / min. COD.: 581600 <b>P.V.P.: 4.292,00</b>	<b>GCH 500 / 2 N - 1 PH</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581535 <b>P.V.P.: 2.520,00</b>
<b>GCH 2000 / 2 NF</b> Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581590 <b>P.V.P.: 4.217,00</b>	<b>GCH 2500 / 2 NF</b> Velocidad: 3,2 - 0,8 m. / min. COD.: 581610 <b>P.V.P.: 4.467,00</b>	<b>GCH 1000 / 2 N - 1 PH</b> Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581545 <b>P.V.P.: 3.686,00</b>

## CARROS DE TRASLACIÓN "GIS" MANUALES // ELÉCTRICOS



\* Elevador no incluido.

<b>MANUAL EHF 1000</b> CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581621 <b>P.V.P.: 218,00 €</b>	<b>MANUAL EHF 2000</b> CAP. MAX. 2.000 KG. Anchura ala 76 - 139 mm. COD.: 581622 <b>P.V.P.: 299,00 €</b>	<b>MANUAL EHF 5000</b> CAP. MAX. 5.000 KG. Anchura ala 120 - 179 mm. COD.: 581620 <b>P.V.P.: 541,00 €</b>
---	--	---



\* Elevador no incluido.

<b>EMFE 1000 TX/ 400 V.</b> CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581640 <b>P.V.P.: 1.398,00 €</b>	<b>EMFE 2000 TX/ 400 V.</b> CAP. MAX. 2.000 KG. Anchura ala 76 - 139 mm. COD.: 581630 <b>P.V.P.: 1.537,00 €</b>	<b>EMFE 5000 TX/400 V.</b> CAP. MAX. 5.000 KG. Anchura ala 120 - 179 mm. COD.: 581660 <b>P.V.P.: 2.604,00 €</b>
<b>EMFE 500 MN / 230 V.</b> CAP. MAX. 500 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581625 <b>P.V.P.: 1.291,00 €</b>	<b>EMFE 1000 MN/230 V.</b> CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581635 <b>P.V.P.: 1.522,00 €</b>	Velocidad de traslación: 12 m./min.  Potencia: 0,25 Kw. / 400 V. Potencia: 0,33 Kw. / 230 V.

## CADENA

<b>CADENA GCH 250</b> Medida: 4 x 12,3 mm. COD.: 581700 <b>P.V.P.: 21,73€/m.</b>	<b>CADENA GCH 500</b> Medida: 5 x 15,3 mm. COD.: 581710 <b>P.V.P.: 21,21€/m.</b>	<b>CADENA GCH 1000</b> Medida: 7 x 22 mm. COD.: 581720 <b>P.V.P.: 32,44€/m.</b>	<b>CADENA GCH 2000/2500</b> Medida: 10 x 28 mm. COD.: 581730 <b>P.V.P.: 42,68€/m.</b>
---	---	--	--

Botonera con interruptor de emergencia: IP65 - DIN 40050. Cadena calibrada y zincada: DAT (8 SS) - FEM 9.671. Incluye cesta porta-cadena. (En plástico hasta 10 m.). Opcional: metálicas a partir de 10 m.

## ELEVADORES ESPECIALES INDUSTRIA DEL ESPECTACULO "GIS"



<b>GIS</b>	<b>LCH 1000/1NL</b>	<b>LCH 1600/1N</b>	<b>LCH 1600/2N</b>
Capacidad Máx.:	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
Potencia:	0,42 Kw. / 4,9 A	0,77 Kw. / 7,5 A	0,77 Kw. / 7,5 A
Tipo de cadena:	7 x 22 mm.	9 x 27 mm.	9 x 27 mm.
Número Cadenas:	1	1	2
Velocidad:	8 m. / min.	8 m. / min.	4 m. / min.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	381x365x530 mm.	428x391x575 mm.	428x391x575 mm.
Peso:	45 Kg.	63 Kg.	73 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

**LCH 1000/1NL**  
Con NORMA-VGB-C1  
COD.: 581670

**P.V.P.: 5.081,00**

**LCH 1600/1N**  
Con NORMA-VGB-C1  
COD.: 581680

**P.V.P.: 6.433,00**

**LCH 1600/2N**  
Con NORMA-VGB-C1  
COD.: 581690

**P.V.P.: 7.676,00**

Control individual directo o en conjunto. Predispuesto para control exterior. Con final de carrera superior e inferior con segundo freno y sistema de control de carga. Adaptable a control por sistema informático externo mediante frecuencia inverter "fu". Cumple las normas de espectáculos.

### NORMATIVA VGB-D8:

Obligatoria para espectáculos con elevador fijo y sin paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado.

### NORMATIVA VGB-D8 PLUS:

Obligatoria para espectáculos con elevador móvil y sin paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado y guiado especial de la cadena.

### NORMATIVA VGB-C1:

Obligatoria para espectáculos con elevador fijo-móvil y con paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado y guiado de cadena.

## ESPECIALES - AMBIENTES CORROSIVOS

Componentes en acero inoxidable: cadena, guía de cadena, gancho de carga, anilla de suspensión, unión gancho-cadena y tornillería.

Componentes con tratamientos especiales: cuerpo central granallado y con pintura resistente a agua, aceites, alcalinos y ácidos.

Tapas laterales en aluminio.

Grasa de transmisión apta para el sector alimentario.

Capacidad máxima hasta 1.250 kg..

(Capacidad cadena INOX 35% inferior a cadena de acero).

**P.V.P. CONSULTAR**



## ESPECIALES - ANTIDEFLAGRANTES

### ESPECIAL ANTI-POLVO

Ex II 3D IP T130°C

- Equip. grupo II
- Equip. Categoría 3
- Zona 22 (D)
- Tipo temp. = menos 130°
- motor con Klixon.

### ESPECIAL ANTI-GAS

Ex II 3G EEx II nZ T3

- y Ex II 3D IP T130°C
- Equip. grupo II
- Equip. Categoría 3
- Zona 2 (G) 22 (D)
- Tipo temp. = T3 motor con Klixon.
- Con sistema de vigilancia de sobre presión.

### MODELO GCH DE 250 KG. A 1.000 KG.

CONFORMIDAD "ATEX" (normativa de productos antideflagrantes). ESPECIAL MINERIA E INSTALACIONES PETROLIFERAS.



**OPCIONES DE MAYOR  
CAPACIDAD O ELEVACIÓN  
P.V.P. CONSULTAR**

## CONTROL REMOTO POR RADIO FRECUENCIA



### AY - 70-M - CR

FRECUENCIA: 419 - 915 MHz.  
Nº DE SALIDAS: 10 MOSFET  
SEÑAL: multiLED - 7 LEDS  
PESO: 430 GR. RECEPTOR  
COD.: 581755

**P.V.P.: 1.060,00 €**

### CAMPO DE APLICACION:

Elevación industrial, polipastos con traslación y elevación.  
Categoría 3, EN-954-1:CE.  
El control incluye receptor y emisor.  
Opción: sistema puente grúa.  
Directivas: 98/37 EEC, 99/5 EEC R&TTE



### SISTEMA DE PUENTE GRÚA LIGERO MODULAR

- Puente grúa simple o doble según peso a desplazar.
- Máxima longitud de puente 8 m.
- Traslación manual o eléctrica con sistema pendular o rígido.
- Alimentación eléctrica por cable o por línea protegida.
- Ensamblaje 100% atornillado, libre de soldaduras.

### OPCIONES DE SISTEMAS DE TRASLACIÓN SOBRE GISKB



\* Grúa suspendida monorraíl.

#### GRÚA SUSPENDIDA MONORRAÍL

- Transporte de materiales en todas las direcciones, hasta 1.250 kg.
- Para alturas de construcción normales.
- Fácil traslado de mercancías por empuje manual.
- Especialmente indicado para lugares de poca altura y con máxima anchura de puente de 8 m.



\* Grúa suspendida birraíl.

#### GRÚA SUSPENDIDA BIRRAÍL

- Transporte de materiales en todas las direcciones, hasta 1.250 kg.
- Para luces mayores respecto a las distancias de desplazamiento de la carga.
- Para alturas de construcción reducidas.



\* Monorraíl.

#### MONOCARRIL CON CODOS, CONMUTADORES Y PLACAS GIRATORIAS

- Para enlazar estaciones de trabajo, hasta 1.550 kg.
- Recorrido flexible de líneas gracias a los codos
- Pueden conectarse líneas independientes usando conmutadores deslizantes y placas giratorias

## OTRAS OPCIONES CON PERFIL GISKB

Para el uso en casos en que los techos tengan insuficiente capacidad de carga o como añadido a su grúa suspendida. Sirve para reducir el tiempo de instalación y de espera de las máquinas.

### ■ Grúa pluma de columna

Hasta 1.000 kg., campo rotatorio máximo de 270°, pluma de hasta 8 m. de longitud. Puede suministrarse como una grúa articulada giratoria (hasta 500 kg.)

### ■ Grúa pluma mural

La alternativa cuando no es posible usar una columna. Instalación en una columna/pared existente. Datos técnicos de la grúa pluma de columna.

### ■ Modelos de cadena y telescopio manuales

Levantamiento económico de pequeños pesos. Una forma valiosa de facilitar el trabajo, en combinación con una grúa giratoria o suspendida. Pueden manejar cargas excéntricas: unidad de control directamente en el gancho de carga.



## ELECCIÓN PUENTE GRÚA LIGERO GISKB

### Puente grúa ligero GISKB

Capacidad de carga: \_\_\_\_\_ kg.  
Longitud de vigas de traslación: \_\_\_\_\_ mm.  
Longitud de viga puente: \_\_\_\_\_ mm.  
Altura de elevación bajo gancho: \_\_\_\_\_ mm.

#### Tipo de suspensión:

☐ corta pendular  
☐ pendular largo  
☐ rígida  
otras: ☐ superior a 500 mm. ☐ \_\_\_\_\_

#### Movimiento de traslación:

manual: ☐ pendular ☐ rígida  
eléctrico: ☐ pendular 1 vel. ☐ pendular 2 vel.  
☐ rígida 1 vel. ☐ rígida 2 vel.

### Sistema de alimentación eléctrica

☐ alimentación por cable  
☐ alimentación por línea protegida

#### Tensión:

☐ monofásica 230V.  
☐ trifásica 400 V.  
☐ trifásica 230 V.

#### Tipo de polipasto:

velocidad de elevación:  
☐ 1 velocidad  
☐ 2 velocidades

Horas de uso diarias: \_\_\_\_\_



Mantenemos alta tecnología y continua innovación; nuestra red de ventas y equipo técnico orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas soluciones. Prestamos una atención especial a la post-venta y damos una asistencia eficaz orientada a seguir el producto a lo largo de su vida de trabajo.

Creamos clientes satisfechos persiguiendo el éxito de nuestro cliente, que es la garantía del éxito de AYERBE.





## DEEPOO D73 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.  
 Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado.  
 Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio.  
 Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.  
 Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.  
 Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.  
 Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.  
 Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.  
 Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.


POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 57 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	3,4 kg.



Dos cepillos laterales.  
 Reduce la velocidad antes de chocar con la pared o con objetos.  
 Función de voz que avisa de posibles incidencias.  
 Sensores de polvo de mayor capacidad y precisión.  
 Nivel sonoro inferior al resto de modelos.  
 Incluye pared virtual y mando a distancia.

DEEPOO  
D73  
COD.: 730000


P.V.P.: 375,00 €



Modo limpieza de bordes



Modo limpieza desde punto fijo



Modo limpieza sin ruido



Modo búsqueda estación de carga



Modo limpieza automático



lineal, circular desde punto fijo (0,5 m.)



y espiral desde el centro del área predeterminada.

El robot aspirador Deepoo D73 incluye un modo DEMO con función de voz.  
 Mediante esta voz, el robot avisa de posibles incidencias o problemas que le puedan surgir.



Aspiración automática en diferentes modos de trabajo: Auto, Limpieza del perímetro, Limpieza de un punto fijo y Limpieza intensiva.

Doble programación horaria, para cubrir mayores áreas sin dificultad.

La innovadora estación de carga reduce el tiempo de carga en un 50%.

Diseño súper-silencioso, por debajo de 60 dB

## DEEPOO D76 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

NOVEDAD



Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.

Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado. Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio. Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.

Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.

Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.

Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.

Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.

Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.

POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 57 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	3,4 kg.

DEEPOO  
D76  
COD.: 740000

P.V.P.: 495,00 €

Dos cepillos laterales.

Reduce la velocidad antes de chocar con la pared o con objetos.

Función de voz que avisa de posibles incidencias.

Sensores de polvo de mayor capacidad y precisión.

Nivel sonoro inferior al resto de modelos.

Incluye pared virtual y mando a distancia

Traspaso automático del depósito del robot al de la estación de carga.

Incluye accesorios que convierten al robot en un aspirador convencional, para así poder limpiar todas las superficies a las que DEEPOO no puede acceder.

El robot aspirador Deepoo D76 es la perfecta integración entre un robot aspirador y un aspirador convencional.

Completo kit de limpieza:  
Robot Deepoo + Aspirador de mano  
supersónico

Detección inteligente  
del polvo:  
Equipado con 28  
navegadores radares,  
el robot varía los programas  
de trabajo dependiendo de  
las necesidades.


Vaciado automático  
del polvo:  
Cuando el robot Deepoo  
retorna a la estación de  
carga, transfiere todo el  
polvo al depósito del  
aspirador de mano.

Cepillo para paredes y techos:  
Para una limpieza eficaz de las  
paredes, techos o armarios.

Cepillo 2 en 1:  
Para limpiar lugares delicados,  
protege las superficies.

Boquilla para hendiduras:  
Para la limpieza de teclados de  
ordenador o de sofás.


El robot aspirador Deepoo se encargará  
de toda la limpieza del suelo, y el aspirador  
supersónico con acción ciclónica se  
encargará del resto, con facilidad.



Modo limpieza  
de bordes



Modo limpieza  
desde punto fijo



Modo limpieza  
sin ruido



Modo búsqueda  
estación de carga



Modo limpieza  
automático



lineal, circular desde  
punto fijo (0,5 m.)  
y espiral desde



el centro del área  
predeterminada.

## DEEPOO D58 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.  
Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado.  
Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio.  
Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.  
Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.  
Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.  
Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.  
Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.  
Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.

POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 62 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	2,8 kg.



**NOVEDAD**



Retorno a la estación de carga

Tras terminar con la aspiración, el robot aspirador Deepoo volverá por sí mismo a la estación de carga.



Sensores inteligentes

Deepoo ha sido diseñado con 26 sensores. Dispone de sensores detectores de polvo, sensores de estado de la batería y sensores anti-caída.

**DEEPOO  
D58  
COD.: 720000**

**P.V.P.: 280,00 €**



La suciedad y el polvo son almacenados en un depósito (sin bolsa), muy fácil de vaciar.



El aspirador vuelve a la base de carga cuando la batería comienza a agotarse.



5 sistemas inteligentes de trabajo:  
- doble programación horaria  
- sistema de alarma  
- mando a distancia  
- cargador inteligente  
- sistema de ahorro de energía

## ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PARED - POLVO Y AGUA



### AY - 1500 - PARED

DEPOSITO PLASTICO: 18 L.  
POTENCIA: 1.500 W.  
BY-PASS, 2 ETAPAS  
CONTROL DE PUESTA EN MARCHA POR MANDO DE RADIO FRECUENCIA  
LONGITUD MANGUERA: 7 M.  
BAJO NIVEL SONORO  
COD.: 587300

**P.V.P.: 200,00 €**



\* Accesorios incluidos



**AY - 1200 - IND**


POLIPROPILENO 37 L.  
 POTENCIA: 1.200 W.  
 BY-PASS, 2 ETAPAS  
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O  
 CAUDAL: 215 m /h.  
 CAPACIDAD DEPOSITO: 37 L.  
 TENSION: 230 V-50 Hz.  
 DEPOSITO POLIPROPILENO  
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE  
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y  
 ALTAS TEMPERATURAS.  
 PESO: 10 KG.  
 COD.: 587020

**P.V.P.: 405,00 €****AY - 2400 - IND**

POLIPROPILENO 90 L.  
 POTENCIA: 2.400 W.  
 (2 motores de 1.200 w.)  
 BY-PASS, 2 ETAPAS  
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O  
 CAUDAL: 430 m /h.  
 CAPACIDAD DEPOSITO: 90 L.  
 TENSION: 230 V-50 Hz.  
 DEPOSITO POLIPROPILENO  
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE  
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y  
 ALTAS TEMPERATURAS.  
 CON TUBO DE DESAGÜE.  
 PESO: 15 KG.  
 COD.: 587010

**P.V.P.: 758,00 €****AY - 3600 - IND**

POLIPROPILENO 114 L.  
 POTENCIA: 3.600 W.  
 (3 motores de 1.200 w.)  
 BY-PASS, 2 ETAPAS  
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O  
 CAUDAL: 640 m /h.  
 CAPACIDAD DEPOSITO: 114 L.  
 TENSION: 230 V-50 Hz.  
 CARRO BASCULANTE PARA  
 VACIADO SENCILLO Y RAPIDO  
 DEPOSITO POLIPROPILENO  
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE  
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y  
 ALTAS TEMPERATURAS.  
 PESO: 25 KG.  
 COD.: 587000

**P.V.P.: 1.008,00 €****ACCESORIOS OPCIONALES**

BOLSA PAPEL (1 UNID.)  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587100  
**P.V.P.: 7,78 €**



KIT FILTRO POLIESTER  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587060  
**P.V.P.: 69,00 €**

AY - 1200 - IND  
 COD.: 587065  
**P.V.P.: 66,00 €**



FILTRO CARTUCHO HEPA  
 CON DISCO BLOQ.  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587080  
**P.V.P.: 162,00 €**

AY - 1200 - IND  
 COD.: 587085  
**P.V.P.: 92,00 €**



BOQUILLA FIJA  
 POLVO  
 FUNCION BARREDORA  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587050  
**P.V.P.: 319,00 €**



BOQUILLA FIJA  
 COMBINADA  
 FUNCION BARREDORA  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587090  
**P.V.P.: 376,00 €**



BOQUILLA FIJA  
 LIQUIDOS  
 FUNCION BARREDORA  
 AY - 3600 y AY - 2400  
 COD.: 587070  
**P.V.P.: 315,00 €**

**\* ACCESORIOS STANDARD INCLUIDOS  
 EN TODOS LOS MODELOS**



reducción Ø 40 mm., boquillas polvo y líquidos,  
 tubo flexible, prolongaciones, cepillo de pelo,  
 lanza plana, bolsas de papel.

## ACCESORIOS AY - 1300 - INOX

BOLSA POLVO  
(1 unid.)  
COD.: 587031  
P.V.P.: 1,60 €



FILTRO ESPUMA  
COD.: 587033  
P.V.P.: 1,63 €



FILTRO CARTUCHO  
COD.: 587034  
P.V.P.: 12,02 €



## AY - 1300 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO  
Y AGUA INOXIDABLE 20 L.  
POTENCIA: 1.300 W.  
DEPRESION: 1.600 mm./ H<sub>2</sub>O  
CAUDAL: 170 m<sup>3</sup>/h.  
CAPACIDAD DEPOSITO: 20 L.  
INOXIDABLE.  
PESO: 4,5 KG.  
COD.: 587040

P.V.P.: 108,00 €

ACCESORIOS  
- 2 PIEZAS TUBO PLASTICO.  
- MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M.  
- BOLSA PARA POLVO.  
- FILTRO DE ESPUMA.  
- FILTRO DE CARTUCHO.  
- BOQUILLA RINCONES.  
- BOQUILLA SUELO.



## ACCESORIOS AY - 1500 - INOX

BOLSA POLVO  
(1 unid.)  
COD.: 587032  
P.V.P.: 1,93 €



FILTRO ESPUMA  
COD.: 587033  
P.V.P.: 1,63 €



FILTRO CARTUCHO  
COD.: 587034  
P.V.P.: 12,02 €



## AY - 1500 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO  
Y AGUA INOXIDABLE 30 L.  
POTENCIA: 1.500 W.  
DEPRESION: 1.800 mm./ H<sub>2</sub>O  
CAUDAL: 205 m<sup>3</sup>/h.  
CAPACIDAD DEPOSITO: 30 L.  
INOXIDABLE.  
CON ADAPTADOR PARA  
HERRAMIENTAS ELECTRICAS  
PESO: 8 KG.  
COD.: 587030

P.V.P.: 179,00 €

ACCESORIOS  
- MANGUERA FLEXIBLE 4 M.  
- TUBO TELESCOPICO METAL.  
- BOLSA PARA POLVO.  
- FILTRO DE ESPUMA.  
- FILTRO DE CARTUCHO.  
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.  
- BOQUILLAS: SUELO, RINCONES, COMBI



## ACCESORIOS AY - 1600 - INOX

BOLSA POLVO  
(1 unid.)  
COD.: 587201  
P.V.P.: 3,58 €



FILTRO ESPUMA  
COD.: 587202  
P.V.P.: 2,86 €



FILTRO CARTUCHO  
COD.: 587203  
P.V.P.: 13,73 €



## AY - 1600 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO  
Y AGUA INOXIDABLE 60 L.  
BY-PASS, 2 ETAPAS  
POTENCIA: 1.600 W.  
DEPRESION: 2.200 mm./ H<sub>2</sub>O  
CAUDAL: 170 m<sup>3</sup>/h.  
CAPACIDAD DEPOSITO: 60 L.  
INOXIDABLE  
PESO: 14 KG.  
COD.: 587200

P.V.P.: 353,00 €

ACCESORIOS  
- MANGUERA FLEXIBLE 4 M.  
- TUBO TELESCOPICO METAL.  
- BOLSA PARA POLVO.  
- FILTRO DE ESPUMA.  
- FILTRO DE CARTUCHO.  
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.  
- BOQUILLA SUELO.  
- BOQUILLA RINCONES.  
- BOQUILLA COMBI.





**AY - 13 - TS**

CAP. MAX.: 13 mm.  
 POTENCIA: 250 W.  
 Nº VELOCIDADES: 5  
 VELOCIDAD: 515 - 2.580 r.p.m.  
 DIAMETRO COLUMNA: 58 mm.  
 ALTURA COLUMNA: 590 mm.  
 ALTURA TOTAL: 760 mm.  
 CARRERA HUSILLO: 70 mm.  
 MOTOR ALUMINIO.  
 COD.: 580510

**P.V.P.: 198,00 €**

**AY - 20 - TS**

CAP. MAX.: 20 mm.  
 POTENCIA: 650 W.  
 Nº VELOCIDADES: 12  
 TIPO DE CONO: MT2  
 VELOCIDAD: 270 - 2.800 r.p.m.  
 DIAMETRO COLUMNA: 72 mm.  
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.  
 ALTURA TOTAL: 1.050 mm.  
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.  
 MOTOR ALUMINIO.  
 COD.: 580520

**P.V.P.: 422,00 €**

**AY - 16 - CG**

CAP. MAX.: 16 mm.  
 POTENCIA: 550 W.  
 Nº VELOCIDADES: 5  
 VELOCIDAD: 500 - 2.450 r.p.m.  
 DIAMETRO COLUMNA: 58 mm.  
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.  
 ALTURA TOTAL: 800 mm.  
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.  
 CABEZA GIRATORIA: 45° a 90°  
 MOTOR ALUMINIO.  
 COD.: 580650

**P.V.P.: 360,00 €**

**AY - 25 - TC**

MOTOR ALUMINIO.  
 CAP. MAX.: 25 mm.  
 POTENCIA: 800 W.  
 Nº VELOCIDADES: 12  
 TIPO DE CONO: MT3  
 VELOCIDAD: 270 - 2.800 r.p.m.  
 ALTURA COLUMNA: 1.220 mm.  
 ALTURA TOTAL: 1.560 mm.  
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.  
 MOTOR ALUMINIO.  
 COD.: 580530

**P.V.P.: 541,00 €**

**AY - 32 TC MN**

CAP. MAX. 32 mm.  
 POTENCIA 1'5 Kw. 230 V.  
 COD.: 580660

**P.V.P.: 891,00 €**

Nº VELOCIDADES: 9  
 TIPO CONO: MT4  
 VELOCIDAD: 150 - 2.020 r.p.m.  
 ALTURA COLUMNA: 1.275 mm.  
 MOTOR ALUMINIO.

**AY - 32 TC TX**

CAP. MAX. 32 mm.  
 POTENCIA 1'5 Kw. 400 V.  
 COD.: 580570

**P.V.P.: 891,00 €**

Nº VELOCIDADES: 9  
 TIPO CONO: MT4  
 VELOCIDAD: 150 - 2.020 r.p.m.  
 ALTURA COLUMNA: 1.275 mm.  
 MOTOR ALUMINIO.



## SIERRAS DE CINTA


**AY - 210 - SCI PLUS**  
 POTENCIA: 0'75 KW. 230 V.  
 LONGITUD SIERRA:  
 2110 x 20 x 0'9 mm.  
 1 velocidad 80 m./min.  
 TUBO:  
 0° 170 mm.  
 45° 120 mm.  
 60° 70 mm.  
 CUADRADO:  
 0° 170 mm.  
 45° 110 mm.  
 60° 60 mm.  
 RECTÁNGULO:  
 210 x 95 mm.  
 CON ENGRANAJES  
 COD.: 580605

**P.V.P.: 1.853,00 €**



**AY - 260 - SCI PLUS**  
 POTENCIA: 1'1 KW. 400 V.  
 LONGITUD SIERRA:  
 2460 x 27 x 0'9 mm.  
 2 velocidades:  
 36 m./min. // 72 m./min.  
 TUBO:  
 0° 220 mm.  
 45° 150 mm.  
 60° 90 mm.  
 CUADRADO:  
 0° 220 mm.  
 45° 145 mm.  
 60° 85 mm.  
 RECTÁNGULO:  
 260 x 110 mm.  
 CON ENGRANAJES  
 COD.: 580675

**P.V.P.: 2.727,00 €**



**AY - 115 - SC**  
 CAP. MAX. 90° Ø 115 mm.  
 100 x 150 mm.  
 CAP. MAX. 45° Ø 75 mm.  
 63 x 100 mm.  
 POTENCIA: 0,55 KW. / 230 V.  
 VELOCIDAD: 45 m./min.  
 PESO: 30 kg.  
 DIMENSIONES:  
 750 x 320 x 300 mm.  
 COD.: 580620

**P.V.P.: 464,00 €**



## CIZALLAS HIDRAULICAS

**MU - 22**  
 CUERPO CIZALLA 700 BAR.  
 POTENCIA 1.150 W.  
 ADMITE T20-P20.  
 COD.: 582210

**P.V.P.: 2.607,00 €**

**MU - 26**  
 CUERPO CIZALLA 700 BAR.  
 POTENCIA 1.150 W.  
 ADMITE T26-P26.  
 COD.: 582260

**P.V.P.: 3.702,00 €**



\* Cabeza no incluida

**MU - 16**  
 CORTE MAX. 16 mm.  
 POTENCIA 1.100 W.  
 COD.: 582200

**P.V.P.: 2.637,00 €**



**PG - 20/26**  
 PUNZON MAXIMO:  
 Ø 22 x 5 mm.  
 PRESION MAX: 700 BAR.  
 ADAPTABLE A MU - 22  
 COD.: 582320  
**P.V.P.: 2.518,00 €**



**T - 22**  
 CABEZA CORTE  
 Ø MAX. 22 mm.  
 Adaptable a MU - 22  
 COD.: 582220

**P.V.P.: 719,00 €**

**T - 26**  
 CABEZA CORTE  
 Ø MAX. 26 mm.  
 Adaptable a MU - 26  
 COD.: 582270

**P.V.P.: 806,00 €**



**P - 20**  
 CABEZA DOBLADORA  
 Ø MAX. 20 mm.  
 Adaptable a MU - 22  
 COD.: 582230

**P.V.P.: 839,00 €**

**P - 26**  
 CABEZA DOBLADORA  
 Ø MAX. 26 mm.  
 Adaptable a MU - 26  
 COD.: 582235

**P.V.P.: 1.096,00 €**



**TR - 40**  
 CABEZA ENDEREZADORA  
 Ø MAX. 35 mm.  
 Adaptable a MU - 22  
 COD.: 582290

**P.V.P.: 829,00 €**



**AYERBE****ESMERILADORAS  
MAQUINARIA PORTÁTIL**

AY - 150 - E  
MUELA 150 x 20 x 12,7  
POTENCIA 250 W. / 230 V.  
PESO 10 KG.  
COD.: 580020  
**P.V.P.: 68,00 €**



AY - 200 - E  
MUELA 200 x 20 x 12,7  
POTENCIA 480 W. / 230 V.  
PESO 16 KG.  
COD.: 580040  
**P.V.P.: 89,00 €**



AY - 150-200 COMBI  
MUELA 150 / 3000 r.p.m.  
MUELA 200 / 130 r.p.m.  
POTENCIA 300 W. / 230 V.  
PESO 14 KG.  
COD.: 580030  
**P.V.P.: 89,00 €**



AMOLADORA  
AY - PROF - 115 AM  
POTENCIA 900 W. / 230 V.  
DISCO 115 mm.  
PESO 2,4 KG.  
COD.: 580100  
**P.V.P.: 49,00 €**



TRONZADORA  
AY - 250 HSS - TX  
POTENCIA 1 H.P. 400 V.  
MED. DISCO: Ø 250 mm. x 32  
TANQUE REFRIGERACION 2L  
PESO 141 KG.  
COD.: 580205  
**P.V.P.: 2.090,00 €**

**ESMERILADORAS PROFESIONALES**

AY - 150 PROF MN  
MOD. 316 E  
MUELA 150 x 25 x 12,7  
POTENCIA 300 W. / 230 V.  
PESO 11 KG.  
COD.: 581300  
**P.V.P.: 224,00 €**



AY - 200 PROF MN  
MOD. 324 E  
MUELA 200 x 25 x 20  
POTENCIA 450 W. / 230 V.  
PESO 24 KG.  
COD.: 581310  
**P.V.P.: 424,00 €**



AY - 200 PROF TX  
MOD. 325 E  
MUELA 200 x 25 x 20  
POTENCIA 450 W. / 400 V.  
PESO 24 KG.  
COD.: 581320  
**P.V.P.: 418,00 €**



AY - 250 PROF TX  
MOD. 326 E  
MUELA 250 x 38 x 25,4  
POTENCIA 900 W. / 400 V.  
PESO 50 KG.  
COD.: 581360  
**P.V.P.: 725,00 €**



AY - 200 PROF CP MN  
MOD. CN 831  
MUELA 200 x 25 x 20  
CEPILLO 250 x 25 x 20  
POTENCIA 450 W. / 230 V.  
PESO 21 KG.  
COD.: 581370  
**P.V.P.: 457,00 €**



AY - 300 PROF TX  
MOD. 330 C  
MUELA 300 x 50 x 25,4  
POTENCIA 1500 W./400 V.  
PESO 89 KG.  
COD.: 581330  
**P.V.P.: 1.365,00 €**



AY - 150 PROF LJ  
MOD. 315 BC  
MUELA 150 x 25 x 20  
LIJA 1000 x 50  
POTENCIA 300 W. / 230 V.  
PESO 14,5 KG.  
COD.: 581340  
**P.V.P.: 435,00 €**



AY - 200 PROF LJ  
MOD. 322 BC  
MUELA 200 x 25 x 20  
LIJA 1000 x 100  
POTENCIA 550 W. / 400 V.  
PESO 27 KG.  
COD.: 581350  
**P.V.P.: 647,00 €**



## ESMERILADORAS INDUSTRIALES

AY - 150 IND MN  
MUELA 150 x 25 x 32  
POT. ABS. 520 W. / 230 V.  
PESO 16 KG.  
COD.: 581280  
**P.V.P.: 133,00 €**

NOVEDAD



AY - 200 IND MN  
MUELA 200 x 32 x 32  
POT. ABS. 900 W. / 230 V.  
PESO 28 KG.  
COD.: 581285  
**P.V.P.: 199,00 €**

NOVEDAD




AY - 200 IND TX  
MUELA 200 x 32 x 32  
POT. ABS. 900 W. / 400 V.  
PESO 28 KG.  
COD.: 581290  
**P.V.P.: 204,00 €**

NOVEDAD



AY - 250 IND TX  
MUELA 250 x 32 x 32  
POT. ABS. 900 W. / 400 V.  
PESO 34 KG.  
COD.: 581295  
**P.V.P.: 215,00 €**

NOVEDAD



## LIJADORAS PROFESIONALES

AY - 1220 LJ MN  
LIJA 100 x 1.220 mm.  
VELOCIDAD.: 19 m./s.  
POTENCIA: 1 KW. / 230 V.  
PESO: 27 KG.  
COD.: 581400  
**P.V.P.: 716,00 €**

\* SOPORTE INCLUIDO



AY - 1500 LJ MN  
LIJA 100 x 1.500 mm.  
VELOCIDAD.: 25 m./s.  
POTENCIA: 1'5 KW. / 230 V.  
PESO: 37 KG.  
COD.: 581420  
**P.V.P.: 1.452,00 €**

\* SOPORTE INCLUIDO



AY - 1220 LJ TX  
LIJA 100 x 1.220 mm.  
VELOCIDAD.: 19 m./s.  
POTENCIA: 1 KW. / 400 V.  
PESO: 27 KG.  
COD.: 581410  
**P.V.P.: 716,00 €**

\* SOPORTE INCLUIDO



AY - 1500 LJ TX  
LIJA 100 x 1.500 mm.  
VELOCIDAD.: 25 m./s.  
POTENCIA: 1'5 KW. / 400 V.  
PESO: 37 KG.  
COD.: 581430  
**P.V.P.: 1.452,00 €**

\* SOPORTE INCLUIDO



## SOPORTES

SOPORTE STANDAR  
ALTURA 890 mm.  
BASE TRABAJO 240X180mm.  
COD.: 580060  
**P.V.P.: 106,00 €**



SOPORTE PROF.  
ALTURA 910 mm.  
BASE TRABAJO 240X180mm.  
COD.: 580050  
**P.V.P.: 178,00 €**



SOPORTE LIJADORA  
ALTURA 815 mm.  
BASE TRABAJO 230 x 375  
COD.: 580065  
**P.V.P.: 166,00 €**



SOPORTE  
TRONZADORA  
ALTURA 780 mm.  
BASE TRABAJO 430 x 450  
COD.: 580225  
**P.V.P.: 287,00 €**





AY - 2 GB  
CAP. MAX. 2 Tn.  
Alt. min. 181 mm.  
Alt. máx. 345 mm.  
PESO 2,7 KG.  
COD.: 581800  
P.V.P.: 25,00 €



AY - 4 GB  
CAP. MAX. 4 Tn.  
Alt. min. 194 mm.  
Alt. máx. 371 mm.  
PESO 3,6 KG.  
COD.: 581810  
P.V.P.: 34,00 €



AY - 6 GB  
CAP. MAX. 6 Tn.  
Alt. min. 216 mm.  
Alt. máx. 413 mm.  
PESO 4,7 KG.  
COD.: 581820  
P.V.P.: 40,00 €



AY - 8 GB  
CAP. MAX. 8 Tn.  
Alt. min. 230 mm.  
Alt. máx. 457 mm.  
PESO 6,7 KG.  
COD.: 581830  
P.V.P.: 58,00 €



\* Válvula de seguridad

AY - 20 GB  
CAP. MAX. 20 Tn.  
Alt. min. 242 mm.  
Alt. máx. 472 mm.  
PESO 12,5 KG.  
COD.: 581850  
P.V.P.: 98,00 €



\* Válvula de seguridad

AY - 30 GB  
CAP. MAX. 30 Tn.  
Alt. min. 280 mm.  
Alt. máx. 460 mm.  
PESO 18 KG.  
COD.: 581860  
P.V.P.: 146,00 €



\* Válvula de seguridad

GATO CARRETILLA  
AY - 2'5 TN GBP (perfil bajo)  
Alt. min. 85 mm.  
Alt. máx. 465 mm.  
PESO 47 KG.  
COD.: 581900  
P.V.P.: 308,00 €  
ADAP. 100mm. 66,00 €



GATO CARRETILLA  
AY - 3 TN GC (doble piston)  
Alt. min. 130 mm.  
Alt. máx. 490 mm.  
PESO 38,5 KG.  
COD.: 581910  
P.V.P.: 232,00 €



GATO CARRETILLA  
AY - 2 TN PLG  
Elevación por pedal y mango  
Alt. min. 140 mm.  
Alt. máx. 800 mm.  
PESO 58 KG.  
COD.: 581920  
P.V.P.: 385,00 €



GATO DE UÑA  
AY - 5 TN GT  
ESPECIAL TRACTOR  
Alt. min. 65 mm.  
Alt. máx. 415 mm.  
PESO 45 KG.  
COD.: 581940  
P.V.P.: 417,00 €



GATO TANQUETA  
AY - 10 TN  
ESPECIAL CONTENEDOR  
Alt. min. 30 mm.  
Alt. máx. 260 mm.  
PESO 36 KG.  
COD.: 581990  
P.V.P.: 616,00 €




GATO CARRETILLA  
AY - 1'3 TN ALU.  
ALUMINIO-AUTOMOVIL  
Alt. min. 90 mm.  
Alt. máx. 533 mm.  
PESO 31 KG.  
COD.: 581980  
P.V.P.: 310,00 €



GATO DE FOSO  
AY - 500 - GF  
VALVULA SEGURIDAD  
Alt. min. 1150 mm.  
Alt. máx. 1960 mm.  
PESO 32 KG.  
COD.: 581960  
P.V.P.: 339,00 €



GATO CREMALLERA  
AY - 3 TN GCR  
ELEV. MAX. : 355 mm.  
ELEV. MIN.: 70 mm.  
PESO: 21 KG.  
COD.: 582000  
P.V.P.: 212,00 €





#### GRÚA DE GARAGE

Válvula de seguridad por sobrecarga Sistema de descenso controlado Pistón cromado	<b>AY - 1 TN GR</b>
Capacidad Máx.:	1 TN.
Elevación mín.:	300 mm.
Elevación max.:	1.940 mm.
Dimensiones:	1.300 x 900 mm.
Peso:	80 Kg.
Normativas:	CE

AY - 1 TN GR  
COD.: 581890

P.V.P.: 465,00 €



#### PRENSA HIDRAÚLICA

Válvula de seguridad por sobrecarga Sistema de descenso controlado Pistón cromado	<b>AY - 15 TN - PH</b>
Capacidad Máx. :	15 TN.
Carrera pistón :	195 mm.
Dimensiones :	740 x 1.730 mm.
Peso :	131 Kg.
Normativas :	CE

AY - 15 TN PH  
COD.: 581970

P.V.P.: 1.169,00 €





OPCIÓN  
ARRANQUE  
ELÉCTRICO



AY - 300 - H

AY - 600 - H

AY - 800 - H

MOTOR Válvulas en cabeza Gasolina 4 tiempos	HONDA GX - 160 OHV 162 cc 5,5 HP / 3.600 r.p.m.		HONDA GX - 270 OHV 272 cc 9,0 HP / 3.600 r.p.m.
	AY - 300 - H	AY - 600 - H	AY - 800 - H
Presión Máx.:	8 BAR.	8 BAR.	8 BAR.
Aire desplazado:	240 L./min.	540 L./ min.	780 L. / min.
Depósito:	100 L.	doble tanque 25 L.	doble tanque 50 L.
Consumo:	1'1L/H ( 75% )	1'1 L/H ( 75% )	1'8 L/H ( 75% )
Peso:	85 Kg.	70 Kg.	130 Kg.
Arranque:	manual	manual	manual
Dimensiones:	1200 x 380 x 900 mm.	750 x 500 x 800 mm.	1000 x 600 x 1200 mm.

AY - 300 H  
COD.: 581090

P.V.P.: 1.468,00

AY - 600 H  
COD.: 581100

P.V.P.: 1.620,00

AY - 800 H  
COD.: 581030

P.V.P.: 3.346,00

Especialmente diseñados para herramientas neumáticas portátiles de construcción.  
Dimensiones reducidas para su uso en vehículos taller.



OPCIÓN  
ARRANQUE  
ELÉCTRICO



AY - 300 - KT

AY - 600 - KT

MOTOR	KIOTSU KT - 168	
	OHV 168 cc 6,5 H.P.	
	AY - 300 - KT	AY - 600 - KT
Válvulas en cabeza Gasolina 4 tiempos.		
Presión Máx.:	8 BAR.	8 BAR.
Aire desplazado:	240 L./ min.	540 L./ min.
Depósito:	100 L.	doble tanque 25 L.
Consumo:	1'1 L/H ( 75% )	1'1 L/H ( 75% )
Peso:	85 Kg.	70 Kg.
Arranque:	manual	manual
Dimensiones:	1200 x 380 x 900 mm.	750 x 500 x 800 mm.

AY - 300 KT  
COD.: 581095

P.V.P.: 1.213,00

AY - 600 KT  
COD.: 581105

P.V.P.: 1.346,00

Especialmente diseñados para herramientas neumáticas portátiles de construcción.  
Dimensiones reducidas para su uso en vehículos taller.

**MOTORES ELÉCTRICOS**

AY - 750 MN  
POTENCIA 1 H.P. 750 W.  
1.420 r.p.m.  
COD.: 580330  
P.V.P.: 134,00 €

AY - 1500 MN  
POTENCIA 2 H.P. 1.500 W.  
1.420 r.p.m.  
COD.: 580300  
P.V.P.: 185,00 €

AY - 2100 MN  
POTENCIA 3 H.P. 2.200 W.  
1.420 r.p.m.  
COD.: 580360  
P.V.P.: 227,00 €

**CUADROS DISTRIBUCION STANDARD**

AY - 60 -CDS-CAUCHO  
CAJA EXTERIOR CAUCHO  
COD.: 585550  
P.V.P.: 639,00 €



AY - 60 - CDS - METAL  
CARCASA METALICA  
COD.: 585540  
P.V.P.: 90,00 €



AY - 60 -CDS-PLAST.MN  
SOPORTE INCLUIDO  
COD.: 585565  
P.V.P.: 248,00 €



AY - 60 -CDS-PLAST.TX  
SOPORTE INCLUIDO  
COD.: 585560  
P.V.P.: 379,00 €

**FOCOS DE CONSTRUCCIÓN**

AY - 500 - SEC  
FOCO DE LUZ FRIA 3 X 36 W.  
LONGITUD CABLE: 5 M.  
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.  
CON 2 TOMAS  
BALASTRO ELECTRONICO  
CARCASA POLIPROPILENO  
COD.: 620080  
P.V.P.: 125,00 €



IP 54

AY - 300 - SEC  
FOCO DE LUZ FRIA 2 X 36 W.  
LONGITUD CABLE: 5 M.  
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.  
CON 2 TOMAS  
BALASTRO MAGNETICO  
CARCASA POLICARBONATO  
COD.: 620090  
P.V.P.: 138,00 €



IP 54

AY - 400 -FAROLA  
FAROLA DE  
CONSTRUCCION  
CABLE MANGUERA: 10 M.  
TUBO EXTENSIBLE  
MAXIMO 2'5 M.  
COD.: 620100  
P.V.P.: 371,00 €



DOS  
POSICIONES

AY - 500 - HAL  
FOCO DE TRABAJO  
HALOGENO 500 W.  
CABLE: 0'5 M.  
CON REJILLA PROTECCION  
COD.: 620060  
P.V.P.: 15,45 €



AY - 400 - FAR  
LUMINARIA FAROLA  
ABATIBLE  
COD.: 620110  
P.V.P.: 124,00 €

\* Bombilla no incluida.

**AY - 720 - SEC**  
FOCO DE LUZ FRIA 4 X 36 W.  
LONGITUD CABLE: 5 M.  
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.  
2 TOMAS SCHUKO + 1 CEE  
BALASTRO ELECTRONICO  
CARCASA POLIPROPILENO  
COD.: 620190

**P.V.P.: 168,00 €**



IP 54

**AY - 720 - PRO**  
FOCO DE LUZ FRIA  
360 ° DE LUZ  
Ø 19 cm. ALTURA: 35 cm.  
LONGITUD CABLE: 5 M.  
HO7RN-F  
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.  
2 TOMAS SCHUKO  
BALASTRO ELECTRONICO  
CARCASA POLICARBONATO  
COD.: 620245

**P.V.P.: 172,00 €**



IP 54

**AY - 200 W OBRA**  
CABLE: 2 x 1 mm. x 10 M.  
COD.: 620130

**P.V.P.: 15,97 €**

**AY - 200 W OBRA 25 M**  
CABLE: 2 x 1 mm. x 25 M.  
COD.: 620200

**P.V.P.: 25,11 €**

MANGO DE CAUCHO  
CON REJILLA METALICA  
DE AMPLIA CAPACIDAD



\* Portalámpara cerámico  
Empuñadura ergonómica


**AY - 100 W OBRA**  
CABLE: 2 x 0'75 mm. x10 M.  
COD.: 620140

**P.V.P.: 15,32 €**

**AY - 100 W OBRA 25 M.**  
CABLE: 2 x 0'75 mm. x25 M.  
COD.: 620210

**P.V.P.: 22,33 €**

MANGO DE CAUCHO  
CON REJILLA METALICA



\* Portalámpara cerámico  
Empuñadura ergonómica

**AY - 200 W CONS**  
LAMPARA CONSTRUCCION  
CON MANGO DE CAUCHO  
CABLE HO5RN-F 2 x 1 mm.  
CON CABLE 10 M.  
OPCION: CON CRISTAL  
PROTECTOR  
MAX.: 60 W.  
COD.: 620120

**P.V.P.: 19,21 €**




\* Portalámpara de  
cerámica

**AY - 60 W 10M**  
CABLE HO5VV-F  
2 x 0'75 mm. x 10 M.  
COD.: 620150

**P.V.P.: 11,49 €**

**AY - 60 W 5M**  
CABLE 5 M.  
HO5VV-F 2 x 0'75 mm.  
COD.: 620160

**P.V.P.: 8,92 €**



\* Portalámpara cerámico  
Empuñadura termoplástica.  
Reflector metálico. Mango aislado

**AY - 27 LED**  
LAMPARA PARA TALLERES  
CON 27 DIODOS LED  
CON BATERIA  
RECARGABLE  
SOPORTE MAGNETICO  
COD.: 620220

**P.V.P.: 53,05 €**



**AY - 8 W TALLER**  
LAMPARA PARA TALLERES  
MECANICOS  
FLUORESCENTE 8W.-230 V.  
CON CABLE 5 M.  
COD.: 620170

**P.V.P.: 9,27 €**





**AY - 60 - LED**

LÁMPARA LED TALLER  
Potencia: 60 LED  
LED - 140000-16000 MCD  
Material ABS  
Cable: 5 m.  
Con interruptor.

AY - 60 - LED  
COD.: 620440

P.V.P.: 11,54 €

**AY - 3W LED COB**

LÁMPARA LED RECARGABLE  
Especial uso para profesionales  
Potencia: 3 W. LED-COB-40 DIODOS  
Flujo de iluminación: 250 lúmenes  
Voltaje AC 240/50Hz.  
2 imanes parte inferior y dorso  
Gancho plegado en la parte inferior para colgar la lámpara.  
Recargable, batería de litio  
Incluye soporte, estación de carga y cargador.  
Tiempo de carga 4 - 5 horas  
Autonomía 3 horas  
Medidas: 23,5 x 5,5 x 3,3 cm.

AY - 3W LED COB  
COD.: 620450

P.V.P.: 22,31 €

**AY - FR LED 8 W**

LINTERNA FRONTAL LED  
Potencia: 8 W. (máxima potencia en "frontal LED")  
Lámpara tipo CREE XML - T6  
Flujo de luminosidad: 1.000 lúmenes  
Iluminación graduable.  
Resistente al agua (salpicaduras)  
Norma: IPX6  
Autonomía: 5 horas  
Baterías: 2 x 1400 mah.

AY - FR LED 8 W  
COD.: 620460

P.V.P.: 19,62 €

**AY - FR 12 LED**

LINTERNA FRONTAL LED  
PROFESIONAL  
Potencia: 12 LEDS - 5 W LED CREE-QS  
Opciones de luminosidad:  
alta, baja y flash  
Baterías 3 x AAA  
Autonomía: 4 horas

AY - FR 12 LED  
COD.: 620470

P.V.P.: 9,38 €

AY - 10W -LED  
COD.: 620300

P.V.P.: 11,15 €

## AY - 10W - LED

FOCO LED 10 W.  
Flujo luminoso: 800 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 0,5 m. con enchufe  
Cuerpo de aluminio.  
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 20W - LED  
COD.: 620310

P.V.P.: 21,54 €

## AY - 20W - LED

FOCO LED 20 W.  
Flujo luminoso: 1.440 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 0,5 m. con enchufe  
Cuerpo de aluminio.  
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 50W - LED  
COD.: 620320

P.V.P.: 50,77 €

## AY - 50W - LED

FOCO LED 50 W.  
LEDS de alta potencia,  
Flujo luminoso: 4.000 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 0,5 m. con enchufe  
Cuerpo de aluminio.  
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 10SW - LED  
COD.: 620330

P.V.P.: 21,54 €

## AY - 10SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO  
Potencia: 10 W.  
Flujo luminoso: 800 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Sensor: 180° - 12 m. distancia  
Cable: 30 cm. pelado sin enchufe  
Cuerpo de aluminio.  
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



AY - 20SW - LED  
COD.: 620340

P.V.P.: 33,85 €

## AY - 20SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO  
Potencia: 20 W.  
Flujo luminoso: 800 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Sensor: 180° - 12 m. distancia  
Cable: 30 cm. pelado sin enchufe  
Cuerpo de aluminio.  
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



**AY - 10W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE  
STANDARD 10 W.  
Potencia: 10 W.  
IP65  
Potencia lumínica 720 lúmenes  
Cuerpo en aluminio  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 1,5 m.  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales

AY - 10W - SOP  
COD.: 620350

P.V.P.: 18,46 €

**AY - 30W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE  
PROFESIONAL 30 W.  
Potencia: 30 W.  
IP65  
Potencia lumínica 2.400 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 5 m.  
Soporte profesional plegable  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales

AY - 30W - SOP  
COD.: 620360

P.V.P.: 51,54 €

**AY - 50W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE  
PROFESIONAL 50 W.  
Potencia: 50 W.  
IP65  
Potencia lumínica 4.000 lúmenes  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: 5 m.  
Soporte profesional plegable  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales

AY - 50W - SOP  
COD.: 620370

P.V.P.: 69,46 €

**AY - 10W - RECARG**

FOCO LED RECARGABLE 10W  
CON SOPORTE  
Potencia: 10 W.  
IP65  
Potencia lumínica: 800 lúmenes  
Batería de litio 7,4 V. -- 4,4 amperios  
con AC-DC cargador  
y cargador 12 V.  
Soporte profesional plegable  
Autonomía 4 - 5 horas  
Tiempo de carga 4 - 5 horas  
Batería y cargador incluidos  
Tipo de luz fría y blanca  
Cable: XXX m.  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales

AY - 10W - RECARG  
COD.: 620380

P.V.P.: 38,46 €



## AY - 2 x 30W LED - TRIP

POTENCIA 60 W. LED  
Potencia lumínica 4.800 lúmenes  
Trípode sólido y estable.  
Soporta 15 kg.  
Tipo de luz potente fría y blanca  
Cable con enchufe 5 m.  
IP65  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales  
CÓDIGO: 620400

P.V.P.: 89,69 €




## AY - 50W LED - TRIP

POTENCIA 50 W. LED  
Potencia lumínica 4.000 lúmenes  
Trípode sólido y estable.  
Soporta 15 kg.  
Tipo de luz potente fría y blanca  
Cable con enchufe 5 m.  
IP65  
Utiliza un 80% menos de energía  
que las lámparas convencionales  
CÓDIGO: 620410

P.V.P.: 62,31 €



**AY - 2 x 50W LED - TRIP**

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 50 W.  
 POTENCIA: 100 W. LED  
 POTENCIA LUMÍNICA: 8.000 LÚMENES  
 BASES: 2 TOMAS / 230 V, MÁXIMO 1.500 W.  
 FOCOS ABATIBLES Y MÓVILES  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MÍNIMA DEL TRIPODE 1,30 M.  
 ESTRUCTURA METÁLICA:  
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 COD.: 620420

**P.V.P.: 191,00 €****AY - 2 x 20W LED - TRIP**

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 30 W.  
 POTENCIA: 40 W. LED  
 POTENCIA LUMÍNICA: 4.800 LÚMENES  
 BASES: 2 TOMAS / 230 V, MÁXIMO 1.500 W.  
 FOCOS ABATIBLES Y MÓVILES  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MÍNIMA DEL TRIPODE 1,30 M.  
 ESTRUCTURA METÁLICA:  
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 COD.: 620430

**P.V.P.: 139,00 €****AY - 500 - TLF**

FOCO LUZ FRIA DE 3 LÁMPARAS x 36 W.  
 POTENCIA LUMINICA: 500 W. de bombillas incandescentes  
 BASES: 2 TOMAS / 230 V. MÁXIMO 1.500 W.  
 PROTECCION: IP54  
 FOCOS ABATIBLES Y MOVILES  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MÍNIMA DEL TRIPODE 1,30 M.  
 ESTRUCTURA METÁLICA:  
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 COD.: 620040

**P.V.P.: 182,00 €****AY - 650 - TLF**

FOCO LUZ FRIA DE 4 LÁMPARAS x 36 W.  
 POTENCIA LUMINICA: 650 W. de bombillas incandescentes  
 BASES: 2 SCHUKO + 1 CEE MÁXIMO 1.500 W.  
 PROTECCION: IP54  
 FOCOS ABATIBLES Y MOVILES  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MÍNIMA DEL TRIPODE 1,30 M.  
 ESTRUCTURA METÁLICA:  
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 COD.: 620045

**P.V.P.: 218,36 €**


## AY - 2004 - TRIP

TRIPODE PROFESIONAL 4 FOCOS 500 W.  
 POTENCIA: 2.000 W.  
 CABLE DEL FOCO 3 x 0,75 LONGITUD 0,5 M.  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.

ESTRUCTURA METALICA:  
 - TUBULAR, CINCADE Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 TOMA DE CORRIENTE 4 ENCHUFES SCHUKO  
 MAXIMA POTENCIA ADMITIDA 4.000 W.

COD.: 620030

P.V.P.: 163,00 €




## AY - 1002 - TRIP

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 500 W.  
 POTENCIA: 1.000 W.  
 CABLE DEL FOCO 3 x 0,75 LONGITUD 0,5 M.  
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.  
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.

ESTRUCTURA METALICA:  
 - TUBULAR, CINCADE Y PLEGABLE  
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 5 M.  
 TOMA DE CORRIENTE 4 ENCHUFES SCHUKO  
 MAXIMA POTENCIA ADMITIDA 4.000 W.

COD.: 620010

P.V.P.: 146,00 €



OPCION DE BASE DE TRIPODE  
 3 RUEDAS CON FRENO  
 COD.: 620055  
 P.V.P.: 35,00 €



**PISON VIBRANTE**  
AY - 68 - R PV  
MOTOR: HONDA GX100  
POTENCIA: 2,2 H.P.  
TAMAÑO PIE: 334 x 285 mm.  
FUERZA IMPACTO: 16 KN.  
GOLPES/MIN.: 650 - 700  
VELOC.TRASLAC.:  
10-13 M./MIN.  
PESO: 71 KG.  
DIMENSIONES:  
737 x 360 x 1025 mm.  
CHASIS REFORZADO  
COD.: 610070

**P.V.P.: 3.074,00 €**

Triple sistema de filtrado.  
Mango ergonómico.



**PISON VIBRANTE**  
AY - 68 - H PV  
MOTOR: ROBIN ER12  
POTENCIA: 2,6 H.P.  
TAMAÑO PIE: 334 x 285 mm.  
FUERZA IMPACTO: 16 KN.  
GOLPES/MIN.: 650 - 700  
VELOC.TRASLAC.:  
10-13 M./MIN.  
PESO: 71 KG.  
DIMENSIONES:  
737 x 360 x 1025 mm.  
CHASIS REFORZADO  
COD.: 610075

**P.V.P.: 3.074,00 €**


Triple sistema de filtrado.  
Mango ergonómico.



**PISON VIBRANTE**  
AY - 74 - H PV  
MOTOR: HONDA GX120  
POTENCIA: 3,5 H.P.  
TAMAÑO PIE: 335 x 285 mm.  
FUERZA IMPACTO: 16 KN.  
GOLPES/MIN.: 650 - 700  
VELOC.TRASLAC.: 12 M./MIN.  
PESO: 75 KG.  
DIMENSIONES:  
750 x 410 x 1070 mm.  
CHASIS REFORZADO  
COD.: 610065

**P.V.P.: 3.496,00 €**

Triple sistema de filtrado.  
Mango ergonómico.



**PISON VIBRANTE**  
AY - 80 - D PV  
MOTOR: HATZ IB20 - DIESEL  
POTENCIA: 4,6 H.P.  
TAMAÑO PIE: 335 x 285 mm.  
IMPACTO: 1800 KG.  
GOLPES/MIN.: 650 - 700  
VELOC.TRASLAC.: 8-11 M./MIN.  
PESO: 84 KG.  
DIMENSIONES:  
750 x 420 x 1070 mm.  
CHASIS REFORZADO  
COD.: 610080

**P.V.P.: 5.400,00 €**

Triple sistema de filtrado.  
Mango ergonómico.



Pie reforzado  
en madera  
laminada



Visor del nivel  
de aceite  
hidráulico



Doble sistema  
de filtrado de  
aire



Segundo filtro  
de aire

## CORTADORAS DE ASFALTO

**CUTLASS 350**  
HONDA GX - 270 / 9 H.P.  
ARRANQUE MANUAL  
DEPÓSITO GASOLINA: 6 L.  
CORTE 90 mm.  
CAPACIDAD TANQUE: 12 L.  
MEDIDA DISCO: 30 - 35 cm.  
PESO: 83 KG.  
COD.: 610430

**P.V.P.: 2.230,00 €**



\* Disco no incluido

**CORT.ASF.CUTLASS 400**  
HONDA GX - 390 / 13 H.P.  
ARRANQUE MANUAL  
DEPÓSITO GASOLINA: 6,5 L.  
CORTE 165 mm.  
CAPACIDAD TANQUE: 35 L.  
MEDIDA DISCO: 30 - 40 cm.  
PESO: 144 KG.  
COD.: 610420

**P.V.P.: 2.604,00 €**



\* Disco no incluido

**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 460 - SF H**  
 MOTOR: HONDA GX160  
 POTENCIA: 5,5 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 500 x 360 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 10,5 kN.  
 FRECUENCIA: 95 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 24 M./MIN.  
 PESO: 62 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1080 x 360 x 800 mm.  
 COD.: 610140

**P.V.P.: 1.635,00 €**



**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 3610 - PC H**  
 MOTOR: HONDA GX160  
 POTENCIA: 5,5 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 490 x 360 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 10 kN.  
 FRECUENCIA: 98 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 20 M./MIN.  
 PESO: 62 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1000 x 360 x 890 mm.  
 COD.: 610160

**P.V.P.: 1.750,00 €**



Incluye: kit de ruedas,  
 depósito de agua y  
 plancha asfalto.

**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 4012 - PC H**  
 MOTOR: HONDA GX160  
 POTENCIA: 5,5 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 570 x 400 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 12 kN.  
 FRECUENCIA: 90 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 22 M./MIN.  
 PESO: 85 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1030 x 400 x 970 mm.  
 COD.: 610170

**P.V.P.: 2.175,00 €**



**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 4515 - PC H**  
 MOTOR: HONDA GX160  
 POTENCIA: 5,5 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 570 x 450 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 15 kN.  
 FRECUENCIA: 90 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 24 M./MIN.  
 PESO: 90 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1070 x 450 x 940 mm.  
 COD.: 610175

**P.V.P.: 2.250,00 €**



**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 5021 - PC H**  
 MOTOR: HONDA GX160  
 POTENCIA: 5,5 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 570 x 500 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 21 kN.  
 FRECUENCIA: 90 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 22 M./MIN.  
 PESO: 115 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1065 x 500 x 950 mm.  
 COD.: 610185

**P.V.P.: 2.450,00 €**



**BANDEJA VIBRANTE**  
**AY - 100 - PCD HATZ**  
 MOTOR: HATZ IB20 DIESEL  
 POTENCIA: 4,7 H.P.  
 MEDIDAS PLANCHA:  
 590 x 500 mm.  
 FUERZA CENTRIF.: 15 kN.  
 FRECUENCIA: 90 Hz.  
 VELOC.TRASLAC.:  
 25 M./MIN.  
 PESO: 125 KG.  
 DIMENSIONES:  
 1110 x 500 x 985 mm.  
 COD.: 610495

**P.V.P.: 3.577,00 €**



ACCESORIOS INCLUIDOS EN TODOS LOS MODELOS



Almohadilla de  
 pavimentación.



Kit de ruedas.



Depósito de agua  
 especial asfalto.



**AYERBE****RODILLO VIBRATORIO - MINI DUMPER  
FRATASADORAS // MESA TRONZADORA**

**RODILLO BWR 650**  
 MOTOR: KUBOTA E75 NB3  
 6'5 H.P. / 3.600 R.P.M.  
 TAMBOR: Ø 402 mm.  
 ANCHURA TAMBOR: 650 mm.  
 FUERZA CENTRIFUGA: 20 kN.  
 VELOCIDAD AVANCE: 3'6 KM./H.  
 VELOCIDAD RETROCESO: 2,5 KM./H.  
 FRECUENCIA: 55 Hz. / 3.300 v.p.m.  
 PESO: 675 KG.  
 DEPÓSITO AGUA: 47 L.  
 DIMENSIONES: 2.385 x 700 x 1.150 mm.  
 COD.: 610300

**P.V.P.: 13.905,00 €**

\* Velocidad y dirección con regulación hidráulica por servocontrol en el mango.  
 \* Sistema antivibración en empuñadura.



\* Refrigeración agua



**MINI DUMPER**  
 MOTOR: HONDA GXV160  
 5,5 H.P. / 3.600 r.p.m.  
 VELOCIDAD AVANCE MÁX.: 5,8 KM./H.  
 CAPACIDAD DE CARGA: 137 L.  
 PESO MÁX. DE CARGA: 345 KG.  
 DIMENSIONES: 1.802 x 721 x 955 mm.  
 COD.: 610800

**P.V.P.: 5.076,00 €**

\* Transmisión directa  
 a 4 ruedas todo terreno  
 \* 3 velocidades  
 \* frenos de disco

**FRATASADORAS**

**FRATA. PRO 600**  
 MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.  
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL  
 PALAS Ø 610 mm.  
 PESO: 62 KG.  
 COD.: 610490

**P.V.P.: 2.054,00 €**



**FRATA. PRO 900**  
 MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.  
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL  
 PALAS Ø 900 mm.  
 PESO: 90 KG.  
 COD.: 610500

**P.V.P.: 2.524,00 €**



**FRATA. PRO 1200**  
 MOTOR HONDA GX270 9 H.P.  
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL  
 PALAS Ø 1200 mm.  
 PESO: 132 KG.  
 COD.: 610520

**P.V.P.: 2.833,00 €**


**MESA TRONZADORA**

**AYERBE 315 MN**  
 3 H.P. - 230 V.  
 CORTE 85 mm.  
 PESO: 65 KG.  
 COD.: 580120

**P.V.P.: 580,00 €**

Interruptor magnético con parada de emergencia.

INCLUYE:  
 DISCO WIDIA  
 Ø 315 mm.  
 anticlavos.



\* Normativa EN-1870 / DIRECT.2002/14/CE  
 ANEXO 4. DIRECT.2006/42/CE

# RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
580020	101	8429459800207	580550	82	8429459805509	581105	106	8429459811050	581900	103	8717202640133
580030	101	8429459800306	580560	82	8429459805608	581222	79	8429459812224	581905	103	8429459819056
580040	101	8429459800405	580570	99	8429459805707	581280	102	8429459812804	581910	103	8717202640072
580050	102	8429459800504	580580	76	8429459805806	581285	102	8429459812859	581920	103	8717202640157
580060	102	8429459800603	580590	79	8429459805905	581290	102	8429459812903	581940	103	8717202641901
580065	102	8429459800658	580592	79	8429459805929	581295	102	8429459812958	581960	103	8429459819605
580075	81	8429459800757	580605	100	8429459806056	581300	101	8429459813009	581970	104	8717202643035
580080	81	8429459800801	580620	100	8429459806209	581310	101	8429459813108	581980	103	8429459819803
580085	78	8429459800856	580650	99	8429459806506	581320	101	8429459813207	581990	103	8429459819902
580090	81	8429459800900	580660	99	8429459806605	581330	101	8429459813306	582000	103	8429459820007
580095	78	8429459800955	580675	100	8429459806759	581340	101	8429459813405	582190	34	8429459821905
580100	101	8429459801013	580700	75	8429459807008	581350	101	8429459813504	582200	100	8429459822001
580105	78	8429459801051	580710	75	8429459807107	581360	101	8429459813603	582210	100	8429459822100
580115	78	8429459801150	580715	76	8429459807152	581370	101	8429459813702	582220	100	8429459822209
580120	118	8429459801204	580720	75	8429459807206	581400	102	8429459814006	582230	100	8429459822308
580140	81	8429459801402	580725	75	8429459807251	581410	102	8429459814105	582235	100	8429459822353
580150	85	8429459801501	580735	75	8429459807350	581420	102	8429459814204	582260	100	8429459822605
580160	85	8429459801600	580740	75	8429459807404	581430	102	8429459814303	582270	100	8429459822704
580169	85	8429459801693	580745	76	8429459807459	581500	88	8429459815003	582290	100	8429459822902
580175	85	8429459801754	580750	75	8429459807503	581510	88	8429459815102	582320	100	8429459823206
580205	101	8429459802058	580755	76	8429459807558	581520	88	8429459815201	583400	88	8429459834004
580215	85	8429459802157	580760	76	8429459807602	581530	88	8429459815300	583410	88	8429459834103
580225	102	8429459802256	580770	77	8429459807701	581535	89	8429459815355	583420	88	8429459834202
580230	85	8429459802300	580780	77	8429459807800	581540	88	8429459815409	585000	83	8429459850004
580240	85	8429459802409	580782	77	8429459807824	581545	89	8429459815454	585020	83	8429459850202
580250	85	8429459802508	580783	77	8429459807831	581550	88	8429459815508	585030	83	8429459850301
580260	85	8429459802607	580790	77	8429459807909	581580	89	8429459815805	585040	83	8429459850400
580275	85	8429459802751	580800	81	8429459808005	581590	89	8429459815904	585050	83	8429459850509
580280	85	8429459802805	580805	80	8429459808050	581600	89	8429459816000	585060	83	8429459850608
580290	85	8429459802904	580810	81	8429459808104	581610	89	8429459816109	585070	83	8429459850707
580300	107	8429459803000	580815	80	8429459808159	581620	89	8429459816208	585100	82	8429459851001
580330	107	8429459803307	580820	80	8429459808203	581621	89	8429459816215	585110	82	8429459851100
580360	107	8429459803604	580830	80	8429459808302	581622	89	8429459816222	585120	82	8429459851209
580380	86	8429459803802	580840	79	8429459808401	581625	89	8429459816253	585155	83	8429459851551
580390	86	8429459803901	580842	79	8429459808425	581630	89	8429459816307	585165	83	8429459851650
580395	86	8429459803956	580845	80	8429459808456	581635	89	8429459816352	585175	83	8429459851759
580400	86	8429459804007	580850	80	8429459808500	581640	89	8429459816406	585185	83	8429459851858
580410	86	8429459804106	580860	79	8429459808609	581660	89	8429459816604	585300	84	8429459853005
580435	76	8429459804359	580865	80	8429459808654	581670	90	8429459816703	585310	84	8429459853104
580440	75	8429459804403	580875	80	8429459808753	581680	90	8429459816802	585320	84	8429459853203
580450	75	8429459804502	580880	80	8429459808807	581690	90	8429459816901	585340	84	8429459853401
580455	75	8429459804557	580885	80	8429459818851	581700	89	8429459817007	585350	84	8429459853500
580465	78	8429459804656	580940	86	8429459809408	581710	89	8429459817106	585540	107	8429459855405
580470	79	8429459804700	580950	86	8429459809507	581720	89	8429459817205	585550	107	8429459855504
580472	79	8429459804724	580960	86	8429459809606	581730	89	8429459817304	585560	107	8429459855603
580475	78	8429459804755	580970	86	8429459809705	581755	90	8429459817557	585565	107	8429459855658
580480	75	8429459804809	580980	86	8429459809804	581800	103	8717202640003	585705	34	8429459857058
580490	75	8429459804908	580985	86	8429459809859	581810	103	8717202640010	585715	34	8429459857157
580510	99	8429459805103	580990	86	8429459809903	581820	103	8717202640027	587000	97	8429459870002
580520	99	8429459805202	581030	105	8429459810305	581830	103	8717202640096	587010	97	8429459870101
580530	99	8429459805301	581090	105	8429459810909	581850	103	8717202640119	587020	97	8429459870200
580535	79	8429459805356	581095	106	8429459810954	581860	103	8717202640126	587030	98	8429459870309
580540	79	8429459805400	581100	105	8429459811005	581890	104	8717202643080	587031	98	8429459870316

RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
587032	98	8429459870323	620210	108	8429459202100	632150	70	6939349511158	5418320	51	8429459183201
587033	98	8429459870330	620220	108	8429459202216	632160	70	6939349511448	5418340	43	8429459183409
587034	98	8429459870347	620245	108	8429459620249	720000	96	8429459240003	5418350	43	8429459183508
587040	98	8429459870408	620300	110	8429459203008	730000	94	8429459330001	5418360	43	8429459183607
587050	97	8429459870507	620310	110	8429459223205	740000	95	8429459410000	5418405	24	8429459184055
587060	97	8429459870606	620320	110	8429459223204	5417600	34	8429459176005	5418420	28	8429459184208
587065	97	8429459870651	620330	110	8429459203305	5417610	34	8429459176104	5418425	28	8429459184253
587070	97	8429459870705	620340	110	8429459203404	5417620	34	8429459176203	5418430	28	8429459184307
587080	97	8429459870804	620350	111	8429459203503	5417670	26	8429459176708	5418435	27	8429459184352
587085	97	8429459870859	620360	111	8429459203602	5417680	26	8429459176807	5418440	28	8429459184406
587090	97	8429459870903	620370	111	8429459203701	5417690	26	8429459176906	5418445	28	8429459184451
587100	97	8429459871009	620380	111	8429459203800	5417700	25	8429459177002	5418450	23	8429459184505
587105	97	8429459871054	620400	112	8429459224003	5417710	25	8429459177101	5418455	27	8429459184550
587200	98	8429459872006	620410	112	8429459204104	5417720	25	8429459417726	5418460	21	8429459184604
587201	98	8429459872013	620420	113	8429459224201	5417721	59	8429459177217	5418470	22	8429459184703
587202	98	8429459872020	620430	113	8429459224300	5417730	25	8429459417733	5418475	21	8429459184758
587203	98	8429459872037	620440	109	8429459224409	5417740	26	8429459277405	5418480	22	8429459184802
587300	96	8429459873003	620450	109	8429459204500	5417741	60	8429459177415	5418485	22	8429459184857
610065	115	8429459100659	620460	109	8429459224607	5417751	59	8429459177514	5418490	23	8429459184901
610070	115	8429459111709	620470	109	8429459204708	5417760	26	8429459177606	5418500	24	8429459185007
610075	115	8429459100758	630000	62	8429459310003	5417771	60	8429459177712	5418510	72	8429459185106
610080	115	8429459222801	630010	62	8429459310102	5417800	34	8429459178009	5418513	72	8429459185137
610140	116	8429459101403	630020	62	8429459310201	5417801	60	8429459178016	5418514	72	8429459185144
610160	116	8429459101601	631021	67	8429459310218	5417802	82	8429459178023	5418516	72	8429459185168
610170	116	8429459101700	631022	67	8429459310225	5417803	82	8429459178030	5418517	72	8429459185175
610175	116	8429459101755	631023	67	8429459310232	5417806	82	8429459178061	5418525	72	8429459185250
610185	116	8429459101854	631024	67	8429459320248	5417816	82	8429459178160	5418530	23	8429459418532
610300	117	8429459103001	631025	67	8429459330254	5417820	16	8429459278204	5418545	72	8429459185458
610420	118	8429459104206	631500	68	8429459315008	5417821	60	8429459178214	5418550	23	8429459418556
610430	118	8429459104305	631510	68	8429459325205	5417824	82	8429459178245	5418560	23	8429459418563
610490	118	8429459104909	631535	68	8429459315350	5417825	82	8429459178252	5418570	23	8429459418570
610495	116	8429459104954	631550	69	8429459315503	5417826	82	8429459178269	5418580	71	8429459198809
610500	118	8429459105005	631560	69	8429459315602	5417829	10	8429459178290	5418620	33	8429459186202
610520	118	8429459105203	631670	68	8429459316708	5417835	10	8429459178351	5418660	21	8429459186608
610800	117	8429459108006	631700	68	8429459317002	5417836	82	8429459178368	5418665	21	8429459186653
620010	114	8429459200113	631710	68	8429459327100	5417850	10	8429459178504	5418680	4	8429459186806
620030	114	8429459200311	631720	68	8429459317200	5417875	10	8429459178757	5418685	4	8429459186851
620040	113	8429459200410	631725	68	8429459317255	5417980	15	8429459179808	5418688	4	8429459186882
620045	113	8429459200458	632000	63	6939349511547	5418000	16	8429459180002	5418689	4	8429459186899
620055	114	8429459200564	632010	63	6939349511554	5418005	16	8429459180057	5418720	4	8429459187209
620060	107	8429459200618	632020	64	6939349510854	5418010	31	8429459180101	5418725	4	8429459187254
620080	107	8429459200816	632030	64	6939349510960	5418030	16	8429459418037	5418730	4	8429459187308
620090	107	8429459200908	632040	64	6939349510939	5418050	15	8429459180507	5418735	4	8429459187353
620100	107	8429459201127	632050	65	6939349511080	5418060	15	8429459180606	5418740	4	8429459187407
620110	107	8429459201103	632060	65	6939349511516	5418080	14	8429459180804	5418745	4	8429459187452
620120	108	8429459201356	632070	65	6939349511103	5418090	14	8429459180903	5418750	6	8429459187506
620130	108	8429459201301	632080	66	6939349511127	5418120	43	8429459181207	5418755	6	8429459187551
620140	108	8429459202452	632090	66	6939349511134	5418140	43	8429459181405	5418756	6	8429459187568
620150	108	8429459201509	632100	66	6939349511141	5418210	32	8429459182105	5418757	6	8429459187575
620160	108	8429459201653	632110	69	6939349510878	5418220	33	8429459182204	5418760	4	8429459187605
620170	108	8429459201707	632120	69	6939349511455	5418250	33	8429459182501	5418764	9	8429459187643
620190	108	8429459201905	632130	69	6939349510892	5418260	33	8429459182600	5418774	9	8429459187742
620200	108	8429459202018	632140	70	3700169111315	5418280	30	8429459182808	5418776	9	8429459187766

## RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
5418778	9	8429459187780	5419165	6	8429459191657	5419331	50	8429459193316	5420100	13	8429459201004
5418780	6	8429459187803	5419166	6	8429459191664	5419332	50	8429459193323	5420120	14	8429459201202
5418785	6	8429459187858	5419167	6	8429459191671	5419333	49	8429459193330	5420140	14	8429459201400
5418786	6	8429459187865	5419170	6	8429459191701	5419334	49	8429459193347	5420150	15	8429459542015
5418787	6	8429459187872	5419175	6	8429459191756	5419335	49	8429459193354	5420160	14	8429459201608
5418790	27	8429459187902	5419176	6	8429459191763	5419340	49	8429459193408	5420170	15	8429459901706
5418793	27	8429459187933	5419177	6	8429459191770	5419360	49	8429459193606	5420180	14	8429459201806
5418795	4	8429459187957	5419180	8	8429459191800	5419370	50	8429459193705	5420200	29	8429459202001
5418798	4	8429459187988	5419185	8	8429459191855	5419380	50	8429459193804	5420220	29	8429459202209
5418799	4	8429459187995	5419186	8	8429459191862	5419395	50	8429459193958	5420240	29	8429459202407
5418800	8	8429459188008	5419187	8	8429459191879	5419420	52	8429459194207	5420260	30	8429459202605
5418805	8	8429459188053	5419190	8	8429459191909	5419425	52	8429459194252	5420280	30	8429459202803
5418806	8	8429459188060	5419195	8	8429459191954	5419427	54	8429459194276	5420310	31	8429459203107
5418807	8	8429459188077	5419196	8	8429459191961	5419430	52	8429459194306	5420320	31	8429459203206
5418820	6	8429459188206	5419197	8	8429459191978	5419435	52	8429459194351	5430000	17	8429459300004
5418825	6	8429459188251	5419225	4	8429459192258	5419440	53	8429459194405	5430005	17	8429459300059
5418826	6	8429459188268	5419226	4	8429459192265	5419446	54	8429459194467	5430010	17	8429459300103
5418827	6	8429459188275	5419230	4	8429459192302	5419447	54	8429459194474	5430015	17	8429459300158
5418830	6	8429459188305	5419235	4	8429459192357	5419450	53	8429459194504	5430020	17	8429459300202
5418835	6	8429459188350	5419237	4	8429459192371	5419455	53	8429459194559	5430025	17	8429459300257
5418836	6	8429459188367	5419239	4	8429459192395	5419460	54	8429459194603	5430030	18	8429459300301
5418837	6	8429459188374	5419240	4	8429459192401	5419465	54	8429459194658	5430035	18	8429459300356
5418890	8	8429459188909	5419245	4	8429459192456	5419470	54	8429459194702	5430040	18	8429459300400
5418895	8	8429459188954	5419247	4	8429459192470	5419475	54	8429459194757	5430045	18	8429459300455
5418896	8	8429459188961	5419249	4	8429459192494	5419480	54	8429459194801	5430050	18	8429459300509
5418897	8	8429459188978	5419250	45	8429459192500	5419510	8	8429459195105	5430055	18	8429459300554
5418900	4	8429459189005	5419251	45	8429459192517	5419515	8	8429459195150	5430200	24	8429459302008
5418905	4	8429459189050	5419252	46	8429459192524	5419516	8	8429459195167	5430210	24	8429459902109
5418910	4	8429459189104	5419253	45	8429459192531	5419517	8	8429459195174	5430290	32	8429459302909
5418915	4	8429459189159	5419254	46	8429459192548	5419520	8	8429459195204	5430300	32	8429459303005
5418940	8	8429459189401	5419255	45	8429459192555	5419525	8	8429459195259	5431000	19	8429459331107
5418945	8	8429459189456	5419256	46	8429459192562	5419526	8	8429459195266	5431010	19	8429459330100
5418946	8	8429459189463	5419258	4	8429459192586	5419527	8	8429459195273	5431020	20	8429459330209
5418947	8	8429459189470	5419259	4	8429459192593	5419530	8	8429459195303	5431030	20	8429459330308
5418978	9	8429459189784	5419260	45	8429459192609	5419535	8	8429459195358	5600620	60	8429459600623
5418979	9	8429459189791	5419268	4	8429459192685	5419536	8	8429459195365	5600641	60	8429459006418
5418980	8	8429459189807	5419269	4	8429459192692	5419537	8	8429459195372	5600660	60	8429459006616
5418984	9	8429459189845	5419270	46	8429459192708	5419600	37	8429459196003	5810395	10	8429459103957
5418985	8	8429459189852	5419278	4	8429459192784	5419610	37	8429459196102	5810398	10	8429459103988
5418986	8	8429459189869	5419279	4	8429459192791	5419620	37	8429459196201	5860000	55	8429459600005
5418987	8	8429459189876	5419280	46	8429459192807	5419630	37	8429459196300	5860010	55	8429459600104
5418990	8	8429459418990	5419290	47	8429459192906	5419640	38	8429459196409	5860020	55	8429459600203
5418995	8	8429459289958	5419300	47	8429459193002	5419650	38	8429459196508	5860030	55	8429459600302
5418996	8	8429459189968	5419301	47	8429459193019	5419660	39	8429459196607	5860040	55	8429459600401
5418997	8	8429459189975	5419302	48	8429459193026	5419670	40	8429459196706	5860100	57	8429459601002
5419051	9	8429459190513	5419303	47	8429459193033	5419680	42	8429459196805	5860105	57	8429459601057
5419053	9	8429459190537	5419304	48	8429459193040	5419690	41	8429459196904	5860110	57	8429459601101
5419150	6	8429459191503	5419305	47	8429459193057	5420000	13	8429459200007	5860120	57	8429459601200
5419155	6	8429459191558	5419306	48	8429459193064	5420020	13	8429459420023	5860125	57	8429459601255
5419156	6	8429459191565	5419310	48	8429459193101	5420040	13	8429459200403	5860130	57	8429459601309
5419157	6	8429459191572	5419320	48	8429459193200	5420060	13	8429459200601	5860135	57	8429459601354
5419160	6	8429459191602	5419330	49	8429459193309	5420080	13	8429459200809	5860145	57	8429459601453





## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### 1.- PRECIOS.

Los precios aplicados estarán vigentes desde el 1.05.2014 hasta el 1.03.2015. AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso.

### 2.- PORTES.

Los portes serán pagados en los pedidos netos superiores a:  
- 450 euros para envíos realizados a la Península.  
- 1.000 euros para los envíos realizados a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra.  
En los pedidos de importe inferior al indicado, se añadirán los portes en la factura. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Cualquier reclamación de daños ocasionados por el transporte deberá ser notificada a AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. en el momento de la recepción de la mercancía.

### 3.- DEVOLUCION DE MERCANCIAS.

No se aceptan devoluciones.  
En el caso de que excepcionalmente se tenga que devolver la mercancía, siempre debe ser comunicado y autorizado por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.  
Los gastos ocasionados por la manipulación y el transporte serán a cargo del remitente.

### 4.- FORMA DE PAGO.

Giro a 60 días fecha factura.  
Las facturaciones inferiores a 50 euros serán realizadas contra reembolso.

### 5.- ABREVIATURAS:

MN:	Monofásico 230 v.
TX:	Trifásico 400 v.
A/E:	Arranque eléctrico con batería 12 v. y arranque recuperable
KVA:	Kilo Voltio Amperio
CC:	Corriente continua en soldadura, para electrodo básico, rutilo, celulósico.
CA:	Corriente alterna en soldadura electrodo de rutilo.

### 6.- Un eventual litigio será sometido a los Tribunales de la Jurisdicción de Vitoria.

NOTA: Todos los grupos de arranque eléctrico por razones de transporte van sin batería.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., se reserva el derecho de modificación técnica y diseño de sus productos sin previo aviso.

## CONDICIONES GENERALES GARANTIA

### 1.- Producto sobre el que recae la garantía.

Todos los Grupos Electrógenos o Maquinaria de la marca AYERBE, comercializados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

### 2.- Nombre y dirección del garante:

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.  
NIF. A01109206  
C/ Oilamendi, 8 -10 (C.T.V.) 01015 - Vitoria-Gasteiz

### 3.- Este derecho de garantía no limita las condiciones contractuales de la compraventa ni afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de Garantía en la Venta de los Bienes de Consumo.

### 4.- Condiciones de garantía de los productos suministrados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., garantiza el producto y se compromete a suprimir sin ningún cargo, los defectos que se aprecien por fallos o defectos en los materiales o en la producción.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., responde frente a los consumidores finales adquirentes del producto, de las faltas de conformidad con el contrato que se manifieste durante un plazo de DOS años según las condiciones que establece la ley.

En el caso de que el adquirente no tenga la consideración legal de consumidor, dicho periodo es de un año, debiendo probarse en todo caso que las faltas de conformidad existían en la fecha de la entrega. Concluido el mencionado periodo no se admitirán reclamaciones por eventuales faltas de conformidad con el contrato.

La reclamación, cuando proceda, debe formularse al distribuidor autorizado donde se adquirió el producto, haciendo entrega de la factura o ticket de compra (en los que deberá constar necesariamente la denominación y referencia del producto y la fecha de venta).

Quedan excluidos de la garantía los productos que hayan sido modificados y/o los componentes sujetos a desgaste natural, así como los defectos que provengan del incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina el producto, o de factores medioambientales anormales, o de condiciones extrañas de funcionamiento, o de sobrecarga o de un mantenimiento o limpieza realizados inadecuadamente o de los que se ocasionen por el uso de accesorios o repuestos que no sean los determinados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. No están incluidos en la garantía los desplazamientos para reparaciones de grupos portátiles.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. suprimirá sin ningún cargo los defectos cubiertos por la garantía, mediante, la reparación del producto o equipo defectuoso o el cambio por otro nuevo (posiblemente de un modelo posterior).

Una intervención en garantía no renueva el periodo de garantía del producto.

## ELEVACIÓN MANUTENCIÓN



## CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA



## JARDINERÍA AGRÍCOLA



Riego por pivot

DISTRIBUIDOR

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES S.A.

Oilamendi, 8 - 10 (Polígono Industrial de Jundiz) WEB: [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net) E-MAIL: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net)  
Apdo. de correos 7.028 - Tel.: (34) 945 29 22 97 - Fax.: (34) 945 29 22 98 - 01015 VITORIA - SPAIN