

**AYERBE****MODELO : AY – 9000 D HATZ TX E**

## ■ Características del Grupo Electrónico Ayerbe

<b>Motor:</b>	<b>HATZ</b>
Potencia máx.:	9 KVA – 400 V & 3 KVA – 230 V
Potencia nominal:	8KVA – 400 V & 2,6 KVA - 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	
Ref. AYERBE:	5418475

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net) [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net)

**AYERBE**

**■ Características del Motor:**

<b>Fabricante:</b>	<b>HATZ</b>
Modelo:	1 B 50 T
Potencia nominal:	13,6 CV
Cilindrada:	517 cm <sup>3</sup>
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Diésel
Consumo de carburante al 75%:	2,2 L/H.
Capacidad de aceite:	1,5 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

**■ Características del Alternador:**

<b>Marca:</b>	<b>LINZ</b>
Modelo:	E1 S10L
Tipo:	Con escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Compound
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 V - 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

**■ Dimensiones y Peso:**

<b>Largo (L):</b>	<b>950 mm.</b>
Alto (H):	730 mm.
Ancho (W):	730 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m <sup>3</sup>
Peso:	145 kg.
Capacidad del depósito:	25 L.
Autonomía al 75%:	11 Horas

