



## ■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Pression de Service :	280 BAR
Marque :	Ayerbe
T.p.m :	3.400 T.P.M.
Débit d'eau :	900 L / H
Pompe :	COMET
Demarrage :	Manuel
Type de bouche:	Bouche Simple
Niveau Sonore:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5419465

**■ Caractéristiques du Moteur:**

<b>Fabricant :</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Model :</b>	<b>KT 188</b>
<b>Puissance Nominal :</b>	<b>13 Cv</b>
<b>Cilindrée :</b>	<b>390 cm3</b>
<b>Systeme de refroidissement:</b>	<b>Air</b>
<b>Spécifications de l'huile du moteur</b>	<b>SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF</b>
<b>Aspiration :</b>	<b>Naturel</b>
<b>Vitesse nominal en fonctionnement:</b>	<b>3.600 r.p.m.</b>
<b>Regulateur de Vitesse :</b>	<b>Mecanique</b>
<b>Carburant:</b>	<b>Essence</b>
<b>Consumation de carburant au 75 % :</b>	<b>2,1 L / H</b>
<b>Capacité d'huile :</b>	<b>1,1 L</b>
<b>Systeme de Demarrage :</b>	<b>Manuel</b>

**■ Caractéristiques de la Pompe:**

Marque :	COMET
Model:	RW PF
Type :	Lineal
Devis d'eau:	900 L / H
Pression Pompe :	280 Bar
Avec Tuyeau :	10 M
Avec lance :	700 mm
Avec Pistol :	GH 351
Pompe BXD :	Avec Reducteur 1450 rpm
Valve thermique de securité :	Oui

**■ Dimensions et Poids:**

Large (L) :	770 mm.
Haut (H) :	720 mm.
Longe (W) :	630 mm.
Volumen d'emballage :	0,35 m3
Poid :	70 Kg
Capacite du Reservoir :	6,5 L.
Autonomie au 75 %:	3,1 Heures

