

AYERBE

MODEL : AY – 300 / 4 H



■ Specifications Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

Moteur:	HONDA
Pression de Service :	280 BAR
Marque:	Ayerbe
T.p.m :	1.450 T.P.M.
Débit d'eau :	900 L / H
Pompe :	COMET
Demarrage :	Manual
Type de Bouche :	Bouche double
Niveau Sonore:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5419460

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant :	HONDA
Model :	GX 390
Puissance Nominal :	13 Cv
Cylindrée :	390 cm3
Systeme de refroidissement :	Air
Specifications d'huile du moteur:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiration :	Natural
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 r.p.m.
Regulateur de Vitesse :	Mecánica
Carburant:	Gasolina
Consumation de carburant au 75 % :	2,1 L / H
Capacite d'huile :	1,1 L
Système de Demarrage :	Manual

■ **Caractéristiques de la Pompe:**



Marque :	COMET
Model:	RW PF
Type :	Lineal
Devis d'eau:	900 L / H
Pression Pompe:	280 Bar
Avec Tuyeau :	10 M
Avec Lance :	700 mm
Avec Pistol :	GH 351
Pompe RW PF :	Avec reducteur de 1.450 r.p.m.
Valve thermique de securite :	Oui

■ **Dimensions et Poids:**

Large (L) :	770 mm.
Haut (H) :	720 mm.
Longe (W) :	630 mm.
Volumen d'emballage :	0,35 m3
Poid :	70 Kg
Capacite du Reservoir:	6,5 L.
Autonomie au 75 %:	3,1 Horas

