

**AYERBE****MODÈLE : AY – 270 KT ZWD**

## ■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

<b>Moteur:</b>	<b>KIOTSU</b>
Pression de Service:	270 BAR
Marque:	AYERBE
Régime de fonctionnement:	3.400 r.p.m.
Débit d'eau:	900 L. / H.
Pompe:	COMET
Demarrage:	Manuel
Type de bouche:	Bouche simple
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5419455

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net) [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net)

**AYERBE**

**■ Caractéristiques du Moteur:**

<b>Fabricant:</b>	<b>KIOTSU</b>
Model:	KT-420
Puissance nominal:	13 CV
Cylindrée:	420 cm <sup>3</sup>
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiration:	Natural
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 r.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	2,1 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

**■ Caractéristiques de la Pompe:**

Marque:	COMET
Model:	ZWD-K
Type:	LINEAL
Devis d'eau:	900 L./H.
Pression pompe:	270 BAR
Avec tuyeau:	10 M
Avec lance:	700 mm
Avec pistol:	GH 351
Pompe ZWD:	Con decelerador
Valve thermique de securité:	Oui

**■ Dimensions et Poids:**

<b>Longueur (L):</b>	<b>770 mm.</b>
Hauteur (H):	720 mm.
Largueur (W):	630 mm.
Volumen d'emballage:	0,35 m <sup>3</sup>
Poid:	65 kg.
Capacité du reservoir:	6,5 l.
Capacité du reservoir:	3,1 horas

