

FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AYERBE:

- Modèle: AY 3100 B
- Puissance nominale: 1500 W.
- Puissance nominale du moteur brossé: 550 W.
- Puissance nominale du moteur d'entraînement: 550 W.
- Puissance nominale du moteur d'aspiration: 400 W.
- Aspiration: >12kPa - Voltage: 24 V.
- Niveau de pression acoustique à 1,5 m.: 68 dB(A)
- Vitesse maximale.: 6 km./h.
- Dimensions: 1260 x 600 x 1010 mm.
- Vitesse de la brosse: 180 – 200 rpm
- Capacité du réservoir de solution/récupération: 70 / 70 l.
- Pression de la brosse: 35 kg.
- Chemin de nettoyage: 530 mm.
- Rayon de braquage: 1300 mm.
- Pente maximale: 10 %
- Productivité du nettoyage: 3180 / 2020 m²/h
- Classe d'isolation: III
- Diamètre brosse/patin: 500 / 500 mm.
- Classe de protection IP: IP24
- Poids net sans piles: 150 kg.
- L'écoulement de l'eau: 1,2 l./min.
- Temps de fonctionnement continu: 3 – 4 h.
- Poids brut avec batteries: 220 kg.
- Ref. 585910



FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AYERBE:

- La nouvelle auto-autolaveuse à conducteur marchant AYERBE convient aux endroits de petite et moyenne taille avec de grands. Afflux de personnes mais avec de nombreuses zones petites et encombrées, telles que les centres commerciaux, immeubles de bureaux, gares, hôtels, hôpitaux, etc. L'autolaveuse offre d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa conception compacte et flexible.
- **Caractéristiques et avantages**
- Grande ouverture dans le réservoir supérieur amovible qui offre un accès et une facile à nettoyer et à entretenir.
- Panneau de commande multi-touch, fiable, simple et avec un faible coût de maintenance.
- Le grand réservoir avec point de remplissage situé à l'avant de l'autolaveuse permet le remplissage d'eau est rapide et facile.
- Raclette et couvercle de brosse en fonte d'aluminium avec arrière pulvérisation sont robustes, durables et bien protégés contre la rouille.
- La pression de la brosse contre le sol est conçue pour être réglable, ce qui offre une utilisation polyvalent et flexible pour répondre aux différents besoins de nettoyage des sols
- Le système efficace de réduction du bruit mécanique réduit efficacement le bruit du équipement pendant son utilisation.
- Le mécanisme d'écumage mécanique et l'alarme de niveau d'eau du réservoir améliorent grandement la durée de vie du moteur d'aspiration.
- Conception de démarrage du moteur à un bouton, protection numérique contre les surcharges et Basse tension intégrée dans le contrôleur. La conception brevetée de la boucle de la brosse permet le déchargement automatique de la brosse en plus de prolonger sa durée de vie utile.

FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AYERBE:

- L'autolaveuse autoportée AYERBE est une mini autolaveuse conçue par nous. Sa taille Compact, il convient pour entrer et sortir des ascenseurs et est également idéal.
- Pour le nettoyage dans les espaces confinés et les travaux à plusieurs étages.
- **Caractéristiques**
- Adopte une conception modulaire brevetée, sans cadre, pour rendre l'autolaveuse légère, avoir un petit rayon de braquage et un contrôle flexible. Le grand réservoir avec le point de remplissage situé à l'avant de l'autolaveuse rend le remplissage de l'eau rapide et facile.
- Panneau tactile étanche intégré et écran LCD. Les paramètres sont faciles à lire, donc l'opération est simple et confortable, l'affichage des données de maintenance est clairement affiché.
- La conception innovante des actionneurs linéaires permet une montée/descente électrique de la brosse, du support raclette et de son élévation automatique pour le Conduite inversée à un bouton.
- Raclette, couvercle de brosse et porte-balai en fonte d'aluminium la brosse prend en charge la charge et la décharge automatiques à un bouton.
- Grande ouverture dans le réservoir de récupération avec couvercle supérieur amovible qui offre un accès parfait et facile pour le nettoyage et l'entretien.
- Siège équipé d'un interrupteur de sécurité qui arrête l'autolaveuse automatiquement lorsque le conducteur quitte son siège.
- Système efficace de réduction du bruit mécanique et mode ECO pour réduire supprime efficacement le bruit de l'équipement pendant le travail.
- Mécanisme d'écumage mécanique et alarme de niveau d'eau dans le réservoir pour améliorer considérablement la durée de vie du moteur d'aspiration.

