



## ■ Características de la Hidrolimpiadora Ayerbe

<b>Motor:</b>	<b>KIOTSU</b>
Presión:	185 BAR
Marca:	AYERBE
R.p.m.	3.400 r.p.m.
Caudal:	600 L. / H.
Bomba:	COMET
Arranque:	Manual
Tipo de boquilla:	Boquilla simple
Nivel sonoro:	95 LwA / 72 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5419425

■ **Características del Motor:**

<b>Fabricante:</b>	<b>KIOTSU</b>
Modelo:	KT-210
Potencia nominal:	6,5 CV
Cilindrada:	208 cm <sup>3</sup>
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	1,1 L/H.
Capacidad de aceite:	0,60 L.
Sistema de arranque:	Manual

**■ Características de la Bomba:**

<b>Marca:</b>	<b>COMET</b>
Modelo:	BXD
Tipo:	Axial
Caudal:	600 L./H.
Presión:	185 BAR
Incluye manguera:	8 M
Incluye lanza:	700 mm
Incluye pistola:	AL 55
Bomba BXD:	Con válvula térmica
Válvula térmica de seguridad:	Incluida

**■ Dimensiones y Peso:**

<b>Largo (L):</b>	<b>560 mm.</b>
Alto (H):	750 mm.
Ancho (W):	440 mm.
Volumen de embalaje:	0,18 m <sup>3</sup>
Peso:	37 kg.
Capacidad del depósito:	3,1 l.
Autonomía al 75%:	2,8 horas

