MODELO: AY - 11000 V TX A.V.R. E





Características del Grupo Electrógeno Ayerbe

Motor:	VANGUARD	
Potencia Max:	7.500 W 400 V	
Potencia Nominal:	6.500 W 400 V	
R.p.m :	3.000 R.P.M.	
Tensión y Frecuencia:	400 & 230 V – 50 Hz	
Cabina Insonorizada :	NO	
Arranque :	Eléctrico	
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8	
Nivel Sonoro:	99 LwA / 76 LpA @ 7 m.	
Ref. AYERBE:	5417940 E	



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net



MODELO: AY - 11000 V TX A.V.R. E



Características del Motor:



Fabricante :	VANGUARD
Modelo :	TWIN 16
Potencia Nominal :	16 Cv
Cilindrada :	480 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 %:	2,6 L / H
Capacidad de Aceite :	1,7 L
Sistema de Arranque :	Eléctrico







Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE	
Modelo:	TF20 SF	
Tipo:	Regulación Electrónica	
Tipo de Aislamiento :	Clase H	
Protección IP :	IP 23	
Sistema de Excitación :	A.V.R. Regulación Electrónica	
Tolerancia de Tensión :	+ - 1 %	
Polos:	2	
Tensión & Frecuencia:	400 & 230 V - 50 Hz	
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)	

Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Ancho (W) :	746 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso:	95 Kg
Capacidad del Depósito :	15 L.
Autonomia al 75 %:	6 Horas





AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

