AYERBE

MODELO : AY – 180 KT BWD

Características de la Hidrolimpiadora Ayerbe

Motor:	**KIOTSU**
Presión:	**190 BAR**
Marca :	**Ayerbe**
R.p.m :	**3.400 R.P.M.**
Caudal :	**690 L / H**
Bomba :	**COMET**
Arranque :	**Manual**
Tipo de boquilla:	**Boquilla Simple**
Nivel Sonoro:	**95 LwA / 72 LpA @ 7 m.**
Ref. AYERBE:	**5419435**

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE

MODELO : AY – 180 KT BWD

Caracteristicas del Motor:

Fabricante :	**KIOTSU**
Modelo :	**KT 168**
Potencia Nominal :	**6,5 Cv**
Cilindrada :	**168 cm3**
Sistema de refrigeración:	**Aire**
Tipo de Aceite del motor:	**SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF**
Aspiración :	**Natural**
R.P.M. del motor :	**3.600 r.p.m.**
Regulador de Velocidad :	**Mecánica**
Carburante:	**Gasolina**
Consumo de carburante al 75 % :	**1,1 L / H**
Capacidad de Aceite :	**0,58 L**
Sistema de Arranque :	**Manual**

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

MODELO : AY – 180 KT BWD

Caracteristicas de la Bomba:

Marca :	**COMET**
Modelo:	**BWD K**
Tipo :	**Lineal**
Caudal :	**690 L / H**
Presión :	**190 Bar**
Incluye manguera :	**8 M**
Incluye lanza :	**700 mm**
Incluye pistola :	**AL 55**
Bomba BXD :	**Con válvula térmica**
Válvula térmica de seguridad :	**Incluida**

Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	**650 mm.**
Alto (H) :	**750 mm.**
Ancho (W) :	**480 mm.**
Volumen de embalaje :	**0,23 m3**
Peso :	**37 Kg**
Capacidad del Depósito :	**3,1 L.**
Autonomia al 75 %:	**2,8 Horas**



ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net